理瀹駢文

存濟堂藥局修合施送方并加藥法

余爲理瀹駢文既明經文內外治一貫之理復詳前賢外治用藥之法所以開外治之一門也凡文人而喜醫者讀吾文可知其理并有所取法莫不能自爲方矣方出於矩篇中所引古方卽有未盡驗者要皆矩也余方何足道以局所用錄存焉

古有百草膏雜取山上鮮草不問芳草毒草併而熬膏能治百病乃知膏別有道不必以湯頭拘膏包百病如大營主將坐鎭中軍統領萬隊雖有大敵其氣足以凾葢任變幻百出終不能越其範

圍摻藥乃其參謀敷藥乃其環衛點眼塞耳以及嚏法縛法坐法與罨臍扎脚之法乃其分兵煎抹炒熨二法乃其奇兵制勝者也（二法最妙內外治貫通在此膏之得力亦在此不對則改換可必期其效）然此中要有將將者在（讀書審症）諸膏以清陽（代敗毒通聖用）散陰（代五積三痺用）金仙（代越鞠溫白用）行水（代五苓八正用）四膏治症既多亦最驗合雲台（通治外症）爲五大膏局中之主膏也更有養心淸肺健脾滋陰扶陽通經衛產等膏助之人病不外此矣再加以專藥尤能應變雖非前聖心傳而以是濟人較丸散爲無弊余與戚族共設此局頗有做而行者

○○清陽膏 此膏治上焦風熱及表裏俱熱者凡三陽症並宜之亦治濕熱在上須表散者若濕溫症宜金仙膏陰虛有火者宜滋陰膏外症拔毒提膿宜雲台膏○此膏治頭疼如神風火症並效

統治四時感冒 感冒始終皆熱症忌熱藥 頭疼發熱或兼鼻塞 頭疼貼兩太陽穴連腦疼者并貼腦後第二椎下兩旁風門穴風常從此入腦鼻塞 咳嗽者 貼鼻樑并可捲一張塞鼻咳嗽及內熱者貼喉下即天突穴心口即膻中穴或兼貼背後第三骨節即肺俞也凡肺病俱如此貼○此邪在上焦宜以上清散嗅鼻取嚏上清散用薄荷三錢川芎白芷細辛雄黃硼砂黃芩各一錢牙硝二錢皂角八錢研末水瀉看症再加凡頭疼鼻塞赤眼牙疼喉痺並治可預合備用○文中亦有芎芷塞鼻麻黃黃連點眼等方又古湯頭方醫書各有門類可撿如治感冒即撿感冒方煎抹茲不備載諸症皆照此推 風溫 春夏傷風挾溫邪者 溫症 詳見吳鞠通條辨 頭疼發熱不惡寒而口渴者 渴者熱自內達外也○頭

疼貼兩太陽或用薄荷黃連牙硝黲膏貼煩渴者兼貼胸背或用麥冬連翹黃芩葛根竹葉銀花甘草煎抹後貼古方如黃連解毒犀角地黃白虎竹葉石膏以及瀉心涼膈陷胸承氣之類均可酌用

○熱病用煎抹最宜即古所謂湯以蕩其邪熱也前人治熱病煩渴搗生葛汁抹胸口此本柴葛解肌湯變爲生用者也又治熱瘧用地龍三條搗爛入生薑汁薄荷汁白蜜冰片調勻塗胸口此本危氏地龍飲改爲外塗者也凡熱病俱妙回春多有藥述敷法節庵治熱邪傳裏取楚皮同鹽炒熨胸腹以行藥足見外治一法能手未嘗不用可以引伸

熱病 春夏之交陽氣弛張溫盛爲熱治全

溫疫 溫病由天行者 **溫毒** 疫重爲毒 **風熱上攻頭面腮頰耳前後腫盛寒熱交作口乾舌燥或兼咽喉痛者** 此即天行

溫疫溫毒也或云冬溫晚發陽明爲邪頭面盡腫名大頭瘟即抱頭火丹少陽爲邪耳前後腫名蝦蟆瘟又有從頤頷腫起者名鸕鷀瘟甚則咽喉堵寒最惡又腮腫酸痛者爲痄腮不酸痛者爲發頤

皆熱症也○治頭瘟先用上清散加冰片取嚏咽喉痛者尤宜文中有延胡青黛方亦可參用膏藥青黛末貼腫處或用大黃一兩薑黃蒲黃各五錢木香檳榔明雄黃牙皂僵蠶馬前子川芎白芷牙硝各三錢炮甲蟬蛻各一錢研末醋蜜調敷如不散而成膿者用雲台膏貼烏龍錠敷若崩裂出膿者用馬藍頭搗汁掃之出其熱氣再貼雲台膏提膿并加烏龍錠敷又頭瘟表症重者用荊防敗毒散或普濟消毒飲煎抹胸口裏症重者用龍虎雙降散防風通聖散加元參牛子煎抹胸口或并抹背心以清內熱○痄腮膏貼腮上或用危氏治腮腫口糜喉閉碧雪丹蒲黃青黛牙硝生甘草煎抹後貼再加赤小豆芙蓉葉醋同白蜜敷或用雲台膏貼烏龍錠敷文中亦有方可用

又風熱上攻赤眼肝經風熱牙疼腎虛搖動不痛是風火蟲亦有疼久變爲骨槽風口噤者又熱病後火毒留胃有牙宣牙痈耳鳴耳聾耳痛皆少陽經風熱痛有乾痛膿痛內口糜口瘡唇口屬脾舌屬心風熱上攻則口舌生瘡喉閉即痹也喉風纏

外纏喉蛾單蛾雙蛾等症赤眼腫痛用上清散吹鼻取嚏膏貼兩太陽或用通治熱毒加味五黃錠黃連黃芩黃柏大黃皆生用黃丹炒各各一兩薄荷羌活防風生地當歸川芎赤芍皮硝各五錢雄黃銅綠各三錢枯礬一錢以牛膠五錢化水爲錠臨用一錠醋蜜磨敷眼胞上下亦可以一錠煎熟水洗此方可預合備用或用菊花童便洗自尿亦可豆腐熱雞蛋均可貪眼上或用槐柳桑杏冬青枝白菊花皆連葉枸杞根連葉各一斤龍膽草夏枯草各二兩水煎八皮硝四兩白鹽十二兩再熬裝磁罐內每用少許和開水洗佳并治老眼〇牙疼用上清散加冰片取嚏并以少許摻膏貼腮上文中有方胃火重者用大黃白芷生熟石膏擦陰虛火炎者用元參細辛青白鹽擦皆勿嚥風痛用露蜂房煎漱亦勿嚥蟲痛以塘棲痧藥吹於痛處用麻油煎雄黃漱亦勿嚥〇骨槽風用雲台膏貼分寒熱酌用文中玉池散蓽茇散醋敷〇牙疳膏摻紫雪丹貼心口或用黃連石膏煎水抹後再貼膏并用人乳煅人中白和冰片吹以青黛散敷頰上牙疳凶極者用文中大黃丁香綠豆敷足

心法此毛方也。牙宣膏貼腮上。胃熱用旱蓮草
擦地骨皮煎嗽胃熱用大黃擦梧桐淚研末摻。
耳鳴耳聾膏剪半開勿斷火耳門貼再用龍膏錠
醋磨敷耳一周龍膏錠用柴胡龍膽草黃芩青皮
膽星蘆薈黃連青黛大黃木通菖蒲皂角細辛各
一兩全蝎三個陳小粉炒黑五兩研末以青魚胆
汁一盃和薑汁竹瀝為錠臨用醋磨敷並治耳痛
及一切肝火如有膿日久不乾加枯礬雄黃輕粉
海螵蛸末敷膿自乾凡耳病用藥吹耳滴耳不如
塗耳外又耳聾用藥布包作枕睡最好可以用大
劑。口糜口瘡膏摻黃柏黃芩黃連梔子細辛乾
薑等分為末貼胸口臍上名赴宴散此綱目法也
或用導赤散合涼膈散煎抹胸口以清內熱再貼
並用兒茶硼金墨塗患處以五棓子百草霜滑石
白螺螄殼煅研末敷之蜜炙黃柏末亦佳涼藥不
效者用黃連炮薑末摻初若不堪應手即愈潰爛
不堪者用地龍吳萸生麵醋塗足心止痛亦危氏
方也毛陸本皆云神效虛火上行用草烏南星或
用附子摻膏貼足心　治口舌牙齒咽喉青黛散
用黃連三錢黃柏蜜炙蒲黃各二錢青黛玄硝元

明粉寒水石兒茶雄黃硼砂五棓子各一錢漂硃
砂枯礬銅綠綠礬煆薄荷生甘草各五分牛黃冰
片各三分麝香一分共末臨用以薄荷湯同薑汁
白蜜調敷頭上加人中白人乳煆過五錢名人中
白散治仝加虛火症宜元參四物陰寒症宜附子
理中此膏此藥皆不可用○風火喉閉先用薄荷
荆芥防風牛子吉更甘草等煎湯抹胸口并抹頭
上再用白僵蠶二條韭菜地下白頸老蚓一條全
蝎一箇蛇蛻皮一條焙研細末取三分和上清散
七分冰片一分喑鼻取嚏一更以少許摻膏貼喉中
央或頭兩旁另用皂角末一兩醋熬稠塗膏外重
者以皂角醋磨紫金錠塗關自開有蛾亦破一用
大蒜搽頭并塞鼻蛾亦破古方或用大蒜搗爛入
輕粉敷寸脈後于背微窩處名經渠穴乃肺脈所
行也過夜起泡銀針挑破出毒水愈并治牙疼或
并刺少商穴出血以洩毒亦治喉珠喉瘤又喉痺
喉蛾潰爛水漿不入者用文中陸氏塞鼻丹薄荷
細辛巴霜冰片末各等分棉裹塞鼻一時頭頂冰
涼咽喉即開愈後鼻搶並無害以銀花甘草水洗
之本草巴豆註亦云如走馬辨只用麝香巴霜塞

鼻此以熱治熱熱則流通之意也或捲簡燒熏鼻亦妙又喉風爛喉雙單蛾急症用許氏異功散斑毛去翅足糯米炒黄去米四錢元參八分貢血結乳香没藥皆去油全蝎各六分冰片三分麝二分共末以一分糝膏貼喉外患處一邊約一二時吊起白泡挑破出毒水愈又爛喉不痛者文中有張氏刻送方二方皆效虛症陰寒症另治此膏此藥皆不可用

熱實結胸

心下滿硬煩躁而渴膏貼胸背或用小柴胡合小陷胸湯煎抹并治水結痰結直者背上糝大黄芒硝甘遂枳實末貼并用一料以白蜜雞子清調敷胸腹勿令乾結胸自下

熱毒發斑

大紅點發於皮膚上者爲斑小紅點隱於膚中者爲疹疹輕斑重

○先用紫草茸煎湯抹胸口再糝少許於膏上貼心口背心臍上紫草茸乃透斑之要藥也或用消斑飲舉斑湯涼血地黄湯犀角大青湯等方煎抹後再貼或只用犀角大青生地數味亦可并參用文中升麻水及猪胆汁等方掃之

熱症衄血吐血衄血便血尿血

鼻衄屬肺火膏貼心口背心初起不必加止藥症重

者或用犀角地黃黃連丹皮側柏葉煎抹後再貼
加川芎香附亦可或用薄荷柏葉荷葉茜草根亦
可如衄久或用黃芩浸水磨白芨塗山根并用文
中其實膏醋塗臍後連頭項截其血路如不止以
生地藕陳金墨汁塞鼻加龍骨髮灰末尤佳兼胃
熱者加清胃膏貼中脘或用麥冬知母牡丹皮生
地黃連白芍石膏當歸牛膝澤瀉煎抹後貼兼腎
熱者加滋陰膏貼丹田或用元參知母黃柏龜板
同四物煎抹後貼危急者用井水或醋浸濕紙搭
顖門以頭髮浸水中久以本人髮三根同黑線扎
中指中一節男左女右并用大蒜塗兩足心文中
有方○吐血屬胃火膏亦貼胸口背心或照衄血
方用犀角地黃湯煎抹後貼或參用清胃膏及麥
冬等藥　腎熱者亦照衄血用滋陰膏貼再加藥
○蓄血分三部下部蓄血者少腹硬痛用紫蘇湯
煎抹或用鮮木當歸大黃赤芍桃仁靈脂紅花煎
抹再貼膏○便血用膏貼臍上并肛門或用川芎
當歸黃連槐花并洗肛門再貼○尿血膏貼小腹
或用蒲黃旱蓮草車　先用木通煎湯抹心口
前子煎洗小腹再貼熱淋臍下再用硝石末糁膏

貼臍下參用行水膏。○古方治熱淋用八正散及山梔滑石之類亦可酌以煎抹若血淋痛者用小薊益母草杜牛膝車前子髮灰之類煎抹再貼

熱毒下注

肛門腫痛照用腸痔治用山豆根或馬齒莧煎洗後貼膏或用文中坎宮錠敷如熱極脫肛膏上摻黃芩防風蟬蛻末貼并包螺螄坐之文中有方

熱秘

先用大黃芒硝皂角煎抹臍腹再用膏摻硝石末貼臍參用文中通大便方

腳風

紅腫熱痛喜當風者膏貼患處或用許方蒼朮黃栢防已海桐皮研敷

○一

切臟腑火症

膏貼心口背心當臍小腹再酌加藥

○凡治火之藥心用麥冬黃連生地木通小腸用連翹梔子竹葉木通肝用柴胡白芍膽用連翹膽草脾用生地白芍甘草胃用葛根石膏肺用黃芩桑皮大腸用黃芩大黃腎用黃柏知母地骨皮膀胱用黃柏滑石三焦上連翹又黃芩梔子中梔子又黃連芍藥下地骨皮又黃柏大黃心胞用麥冬丹皮五藏鬱火用青黛蕩滌三焦腸胃實熱用芒硝解疫毒臟腑諸熱用芩連梔柏大黃生甘草或用赤豆菉豆黑豆五心煩熱用羌活

柴胡升麻乾葛積熱用紫雪丹或滲或敷或煎抹隨症酌用古方治火書亦可照此撿取○**大人中風熱症**中風身熱心煩或便閉者膏貼心口背心及臍上如熱阻關竅口不能言或心中熱者用牛黃清心丸擦胸口後再貼一用連翹薄荷黃連黃芩鬱金梔子人中黃犀角羚角煎湯入硃砂牛黃抹并治瘟邪內陷胞絡神昏者○中風見症甚多此舉其一端可類推

小兒驚風痰熱用薄荷防風麥冬膽星黃連歸身羚角煎抹胸背再貼膏牙關緊閉本草用杜牛膝醋敷頸又文中擦背敷胸塗足等方皆可參○又小兒一切驚症用膽星甘草天麻川連硃砂全蝎僵蠶各一錢牛黃三分冰片半分研末水調或薄荷湯調擦胸背○又小兒痰迷不醒口流涎沫手足拘攣絳囊有膽星丸用陳膽星一兩五錢犀角羚角各一兩生龍齒七錢白芥子五錢辰砂一錢陳米湯丸金箔衣可預合備急臨用以一丸擦胸背并敷臍

小兒內熱用硃砂黃連滲膏貼心口背心如五心熱是食積也參用金仙膏○**婦人熱入血室**膏貼

心口并期門穴穴在兩乳旁各開一寸半直下一寸半肝穴也或用柴胡破瘀湯柴胡二錢黃芩半夏生地當歸赤芍各一錢甘草五分煎抹

婦人血

加桃仁靈脂各五分亦可并治蓄血痛

結胸

胸滿身黃嗽水不欲嚥或痛不可忍者膏摻大黃末貼痛處或用桃仁承氣湯煎抹後貼并用危氏海蛤散海蛤粉一兩六一散二兩芒硝五錢雞子清調敷膏外小腸利而膻中血散痛自止又血結胸痛逆[illegible]行甚作搐搦者危氏有元胡散蒲黃元胡薑黃歸芍桂木香乳沒等藥汁調敷血得熱則行亦可桃仁承氣方參用

婦人熱結血閉

用生地當歸赤芍桃仁靈脂大黃丹皮茜草木通煎湯洗臍下再貼膏或用四物同涼膈散煎抹胸口并臍下再貼加逆行者用鬱金煎湯抹胸口加韭菜汁牛膝更佳○鬱金能治逆經

○外症癰毒紅腫熱痛者並治如毒攻心作嘔不食貼胸背可護心

患處多者麻油調藥搽之

自來醫之難難於識症膏用通治取巧在此此加藥郄不能朦混能者固以是見長不能者卽以是見拙余雖開此一門用者務必細心斟酌毋貽笑於畫蛇添足切囑切囑諸膏皆如此

薄荷五兩 荆穗四兩 羌活 防風 連翹 牛蒡子 天花粉 元參 黃芩 黑山梔 大黃一 朴硝各三兩 生地 天冬 麥冬 知母 桑白皮 地骨皮 黃柏 川鬱金 甘遂各二兩 丹參 苦參 大貝母 黃連 川芎 白芷 天麻 獨活 前胡 柴胡 丹皮 赤芍 當歸 秦艽 紫蘇 香附子 曼荆

子　乾葛　升麻　稿本　細辛　桔梗　枳殼　橘
紅　半夏　膽南星　大青　山荳根　山茨菇　杏
仁　桃仁　龍膽草　蒲黃　紫草　苦葶藶　忍冬
藤　紅牙大戟　芫花　白丑頭　生甘草　木通
五倍子　豬苓　澤瀉　車前子　瓜蔞仁　皂角
石決明　木鱉仁　草麻仁　白芍　生山甲　白殭
蠶　蟬蛻　全蝎　犀角尖各一兩　羚羊角　髮團各二兩
西紅花　白朮　官桂　蛇蛻　川烏　白附子各五錢
飛滑石四兩
生薑連皮　葱白連鬚　韭白　大蒜頭各四兩　槐枝連花角

柳枝　桑枝皆連葉　白菊花連根葉　白鳳仙草莖花子葉全用

一株○各二斤蒼耳草全　益母草全　馬齒莧全　諸葛菜全

紫花地丁全即小薊　芭蕉葉無蕉用冬桑葉　竹葉　桃枝連葉　芙

蓉葉各八兩　側柏葉　九節菖蒲各二兩○以上皆取鮮者夏秋合方全內

中益母地丁蓉葉鳳仙等如乾者一斤用四兩半斤用二兩○兩其用小磨麻油

三十五斤凡乾藥一斤用油三斤鮮藥一斤用油一斤零分兩起熬枯去渣

再併熬俟油成油宜老　仍分兩起下丹免火旺走丹每淨

油一斤用炒丹七兩收○再下鉛粉炒一斤　雄黃　明礬　白

硼砂　漂青黛　真輕粉　乳香沒藥各一兩　生石膏八兩

牛膠四兩酒蒸化俟丹收後攪至溫溫以一滴試之不爆方下再攪千餘遍令勻愈多愈妙勿炒珠

（炒珠無力月不黏也）○諸膏皆照此熬法如油少酌加二三斤亦可凡熬膏總以不老不嫩合用爲貴

○○散陰膏（此膏治下焦寒濕及表裏俱寒者凡三陰症並宜之○純虛者用扶陽膏兼散者用川）此膏○此膏治風寒濕痺跌打損傷筋骨疼痛俱效陰症回陽亦述惟熱藥多傷肺涸陰心是火位不可輕貼即寒中心胞者亦當斟酌○尋常寒症只須用金仙膏糝薑桂末貼審是陰寒方用此膏

統治傷寒陰症（傷寒頭疼發熱者爲陽症初起邪在太陽膀胱經非汗不愈古方冬）月用麻黃湯桂枝湯四時用羌活湯神术散芎芷香蘇飲文中有麻黃點服桂枝浸攤羌活蒼术攤掌川芎嗅鼻香附擦背紫蘇熏頭面等方背即太陽經也外內同一理推之即用麻黃湯擦背亦可繼傳少陽膽經在半表半裏宜和解古用柴胡半夏能利能汗佐以黃芩則能解矣文中有柴胡擦胸背法陽明有經有腑在經宜清可用黃連石膏擦胸在腑宜利蓋胃腑非通滯不愈須用大黃芒

倘加枳實等敷胸腹如有兼症變症者更照文中兼症法治之酌貼金仙清陽滋陰行水等膏用古湯頭煎抹炒熨此膏不可用○傷寒無熱而惡寒者屬陰其症多四肢厥冷太陰多腹痛吐利不渴少陰多引衣自蓋靜踡而臥厥陰多指甲唇青口吐涎沫太陰屬脾性惡寒濕非乾薑白朮不能燥少陰屬腎性亦惡寒非附子不能溫厥陰屬肝藏血養筋非當歸與溫中之藥不能潤太陰膏貼當臍少陰膏貼當臍并對臍即命門穴也厥陰膏貼當臍并臍下乃肝之部位也照上法以乾薑白朮等參貼兼用一料炒熱縛臍或更用四逆湯藥料乾薑附子炒熨背心臍腹蓋等冷處貼膏○假陽症面赤身熱不煩而躁飲水不入口者膏貼臍上再摻吳茱萸末貼足心引熱下行○此辨症分經用藥法也文中亦有方可擇諸症均照此推

寒中三陰 漸傷日傷卒中日中三陰雖同而有緩驟之別方書云胃有積寒外寒復斬關而入腎為胃關故中寒多在少陰腎經又日此急症也一身受邪難分經絡非溫補不可不急救則死○中寒之症初起無頭疼身熱驟然惡寒厥

慄面青口噤肢體強直或心腹痛甚有跌倒者用溫胃膏貼心口此膏貼臍上及對臍或兼貼背心及兩膝蓋先用生薑汁和熱酒煎抹通用吳萸蒸熨法葱餅熨法艾灸法方見文中或遵仲景太陰用附子理中湯少陰用附子湯厥陰用當歸四逆湯煎抹并炒熨或遵節庵三陰寒厥用回陽救急湯六君子加吳萸附子肉桂五味子生薑麝香或危氏中寒朮附湯附子乾薑白朮加蘇合香丸二方一用麝一用蘇合丸尤與外治相宜凡外治用湯頭法宜照此揀擇則煎抹炒熨皆得力矣無不效者○又中寒發熱煩渴者不可用涼藥用附子理中或加味理中卽附子參朮薑草加吳萸肉桂當歸陳皮厚樸各等分共爲粗末浸冷水中或煎湯俟冷後以棉蘸抹胸口卽從治法也更照前假陽症用膏摻吳萸末貼足心引熱下行凡治假症俱如此文中亦有方○又治寒之藥如乾薑溫中散表嘔惡無汗者宜之附子回陽無處不到冷汗厥逆者宜之二味是傷寒陰症要藥他如益智補心川烏溫脾肉蔻仁止泄補骨脂納氣定喘半夏袪痰厚樸散滿肉桂行血達四肢丁香行氣氣定嘔

吳萸胡椒皆治陰症腹痛生薑開鬱蔥白通陽白芥子通行經絡艾葉回垂絕之元陽古方皆用之可以揀擇如對一味亦能取效

三陰病深變為陰毒

其症面唇指甲青黑心下結硬臍腹絞痛身如被杖甚或昏不知人者宜發汗膏貼臍上再用正陽散麻黃去節附子炮乾薑半夏吳萸大黃炒熨并縛臍此方麻黃人黃同用汗下並行其法甚捷

雜中寒

內傷生冷外感風寒頭疼身熱項背拘急肚腹脹痛似中寒而勞役積穀者膏貼背心臍上用五積散發表溫裏炒熨并縛臍即當歸川芎白芷陳皮蒼朮厚樸半夏麻黃枳殼桔梗各一錢乾薑桂枝吳萸各五分甘草三分加薑棗者自汗去蒼朮麻黃冷汗加附子此方治症甚多可以增減如加羌獨柴前治寒濕身體重痛腰脚疼疼加羌活草果柴胡黃芩熟地治寒熱如瘧加青皮青木香去麻黃治肝虛脇痛加羌活獨活牛膝去薑桂治經來身痛加香附茴香加荊穗伏龍肝去麻黃並治虛寒帶下之類皆法也

男女房勞陰症

出房事後受涼食冷而致腹絞痛者膏貼背心臍上對臍

及兩膝蓋或糝肉桂丁香吳茱附子胡椒麝香貼再用吳茱葱白麥麩食鹽炒熱熨臍并縛或再用白芥子黃丹醋調麵糊敷腹上并臍下如熱不可當去藥以青布沾涼水潤之或用母雞剖腑脯貼燒酒貼臍下即愈陰囊縮者白出并參朮文中健陽等方

陰疸 黃疸色黯身冷自汗者○膏糝附子乾薑茴蔯末貼臍上再用一料炒熨并縛

陰水 水腫尿澁喘急脈沈股冷或大便滑泄者膏貼臍上并對臍或川平胃散合五苓炒熨若腎虛不能行水者用桂附八味加車前牛膝脾虛者用寶脾散蒼朮白朮厚樸草果腹皮木瓜附子事前子牛膝各一錢木香炮薑各五分也眞火虧而土弱不能制水者用危氏復元丹白朮厚樸獨活吳茱官桂木香茴香川椒肉蔻仁陳皮檳榔各一錢附子二錢澤瀉三錢或煎抹或炒熨并縛臍

寒脹 腹滿濡時藏吐利厥冷屬脾胃虛寒者膏內糝乾薑製厚樸官桂末貼臍上或用溫胃膏健脾膏貼胸口臍上此膏貼對臍或再用古溫胃湯料附子炮薑厚樸半夏陳皮當歸川椒各一錢炒熨如心腹刺痛泄瀉者用順氣散藥料蒼朮厚樸

青皮陳皮縮砂丁香木香良薑乾薑茴香各一錢薑三片棗一枚炒熨二方凡脾胃虛寒之症均可用或用丹溪中滿分消湯炒熨并縛臍

寒瀉

氣虛暴瀉冷汗脉微急症也用炮薑附子益智仁丁香末糝膏貼臍并對臍加艾縛之更用艾一斤坐身下或并包膝蓋至足心若脾腎虛寒久瀉者膏亦如上糝貼或用木香大茴香肉蔻仁吳茱萸破故紙五味子炒熨○尋常感寒泄瀉貼金仙膏加官桂車前子白朮炒熨

寒痢

純白色日久有冷積者用大中巴仁靈脂方或巴仁黃臘方糝膏貼臍并對臍或用冷積瀉痢方木香丁香杏霜巴霜百草霜肉蔻霜炮薑炭木鱉仁灰糝貼治痢用巴豆霜本草已論之詳矣外治更善

三陰瘧

日久純屬虛寒者用靈仙草果巴霜官桂吳萸白胡椒丁香末糝膏貼肺俞再用薑敷兩膝蓋此方極效詳見略言

寒實結胸

心下硬痛無熱症者膏貼痛處再用蒼朮厚朴陳皮乾薑附子枳實皂角炒熨如手不可近研末以薑汁和醋敷重者膏上糝肉桂巴霜蟾酥輕粉麝香貼

久寒脇肋臍腹痛

或成氣痞血塊食積痰癖蟲蠱之類他藥所不能推盪者膏貼患處再用摻敷炒熨煎抹之藥如氣用青皮木香烏藥血用三稜莪朮乾漆食用厚樸枳實檳榔巴豆痰用南星半夏礞石瓦壟子蟲用花椒烏梅雷丸黑丑之類或用治諸積不行八仙丹附子二錢巴霜皂角各一錢丁香木香茴香輕粉硃砂各五分摻貼此方用巴霜行而不瀉甚妙再合上寒實結胸蟾酥肉桂厚樸枳實乾薑等藥施治亦可陽衰脊背腰膝冷痛膏貼痛處再用文中熨脊摩腰等法助之如陰虛作痛者勿用風寒濕痺一切濕肩鶴膝走注歷節左癱右瘓麻木疼痛日久不能愈者膏皆貼痛處先用生薑擦後貼或用薑葱鳳仙草蒼耳草煎熏患處一用黑魚一尾去腸雜切塊同羌活防風當歸桂枝川烏麻黃鑽地風透骨草各五錢木瓜酒五斤隔水煮一過時布蘸抹患處如患處多者可用此法或貼膏後再用艾三錢丁香五分麝二釐捲紙燃浸麻油

燃火偪之貧人用乾桑枝浸油燃火偪之膏力易透或用薑葱汁同醋熬牛膠化開入黃丹鉛粉乳香沒藥和勻塗彎曲不能貼膏處可以代膏并能止痛○又中方不少可撿用○又走注疼痛藥蒼耳子散風濕上通腦頂下行足膝外達皮膚木鱉子追毒止腰痛南星補肝風虛散血勝濕治風仙靈脾益精氣堅筋骨治冷風勞氣四肢不紅骨碎補補骨節疼風血積疼五加皮堅骨益精祛風防濕通肌膚瘀血療筋骨拘攣五靈脂散血和血止痛白膠香活血止痛瓜兒血竭除血痛爲和血聖藥自然銅醋煆續筋骨散瘀止痛虎骨追風健骨定痛白花蛇透骨搜風皆可加用○若陰虛血弱腰膝痛用龜板涼心瀉肝清熱去風用犀角此膏此藥皆勿用

寒疝

少腹牽引腎丸而痛囊冷如冰者甚則入腹衝心連腰亦痛膏貼臍下再用川楝子青皮烏藥木香茴香吳萸良薑葫蘆巴川芎同食鹽炒熨重加川烏附子或只用生薑小茴川椒吳萸同食鹽炒熨并縛之再以一包炒熱布包夾囊下或坐身下○如攻心者用辟寒煎青皮香附蒼朮黑丑元胡各二錢靈脂木香吳萸大茴

良薑官桂各一錢炒熨心腹　寒濕腳氣膏貼三里
并縛或加牛膝檳榔引下　穴穴在膝
蓋下三寸以手按膝中指尖盡處外旁即是屬陽
明胃或并貼腳背腳心再用川椒陳艾裹布袋踏
腳下或用薑葱椒茴同麥麩和醋炒熨并擱臥時
上熏取汗○若濕熱痛或痿用清陽行水滋陰膏
貼蒼獨防　白帶清冷稠黏或
已知析數○婦人白帶久不止多悲不樂腰痛臍
下痛或臍下冷屬寒濕者膏貼臍上并對臍或兼
兩腰再用川蒼术半夏附子乾薑官桂灶心土陳壁
土貫仲雞冠花炒熨并縛臍或用本草治虛寒帶
下方蛇床子訶子肉五味子山茱肉杜仲續斷
子宮冷屬寒濕者膏貼臍下或用蛇○小兒慢脾
床子煎湯洗後貼文中有方
風久瀉脾氣虛寒所致症見文中膏貼臍上并治
對臍文中有方又痙科門有方亦可參用
外症陰疽寒痰核凍瘡跌打閃挫○此膏力量甚
大非重症不可輕用大張并不可輕加重藥薑葱可加

局中常用單膏十居其九膏藥不過二三分已足取效加藥所以助膏之不及如可不加不必妄加太過則反爲害

生附子五兩 白附子四兩 生南星 生半夏 生川烏 生草烏 生麻黃去節 生大黃 羌活 蒼朮各三兩 川芎 當歸 薑黃 細辛 防風 甘遂 延胡 靈仙 烏藥各二兩 獨活 靈脂 黑丑頭 荆穗 三棱 莪朮 稿本 赤芍 白芍 紫蘇 香附子 白芷 青皮 陳皮 天麻 秦艽 枳實 厚樸 檳榔 遠志肉 益智仁 杜仲 牛膝 川續斷 [illegible]

紫荆皮　桂皮　五加皮　宣木瓜　吳茱萸　蛇床子　補骨脂　大茴　巴戟天　葫蘆巴　巴豆仁　杏仁　桃仁　蘇木　紅花　草果　良薑　皂角　骨碎補　自然銅　劉寄奴　馬鞭草　紅芽大戟　商陸　芫花　防已　甘草　木鼈仁　草麻仁　生山甲　蜂房　全蝎　蛇蛻　蓽茇　甘松　三奈　黃連　黃柏各一兩　髮團二兩　炒鐵砂二兩四錢　乾地龍十條　生薑　葱白各二斤　韭白　大蒜頭　桑枝　蒼耳草全各一斤　鳳仙草全株約二三斤　槐枝　柳枝　桃枝各八兩　乾薑　艾　側柏葉各四兩　炮薑　菖蒲　胡椒　川椒

芥子各二兩○兩其用油三十五斤分熬丹收○再入提淨松香八兩 金陀僧四兩 陳壁土 赤石脂各煅二兩 雄黃 明礬 木香 丁香 格香 製乳香 製沒藥 官桂 樟腦 真輕粉各一兩 牛膠四兩酒蒸化如清陽膏下法 蘇合油一兩攪勻○臨用糝麝末貼○一方加製硫磺 如遇陰寒重症臨時酌加最穩

○金仙膏 一名開鬱消積膏通治風寒暑濕氣血痰食六鬱五積諸症凡中州脾胃之病及四時外感內傷表裏不分寒熱相雜非一偏所能治者並宜之又夏時多暑溫濕溫之症偏於暑者陽邪多宜行水膏偏於濕者陰邪多宜此膏或兩膏並用亦可虛人參用健脾膏○此膏升降陰陽流通氣血當行則行當止則止治寒症可加溫藥治熱症可加涼藥變化貫無窮盡○此膏開胸膈進

飲食化痰消痞攻積不傷本原治肝氣脇肋痛一切腹痛婦人痛經小兒蟲痛俱效瘧疾痢疾亦妙

治外感風寒暑濕頭疼發熱 用清陽膏貼兩太陽此膏貼胸口先用生薑擦後再貼夜間胸口有微汗即驗如欲發斑疹亦能提出與觀音膏貼心口治悶痘一理○加藥之法如傷風寒者可用蒼朮川芎白芷羌活防風紫蘇香附荊芥細辛生薑葱白之類或煎抹胸背或炒熨胸背傷暑濕者可用蒼朮厚朴陳皮黃連乾葛香薷澤瀉豬苓車前子葱白生薑之類濕溫即用蒼朮白虎湯如上法或煎抹或炒熨若兼食滯者用行氣香蘇飲蒼朮羌活川芎香附紫蘇陳皮甘草煎抹炒熨

或合下內傷方用

內傷飲食 內傷有勞倦傷飲食傷 **胸膈飽悶** 傷食者多噯飲食不能運化停於胸腹飽悶惡食不食噯氣作酸下泄臭屁或腹痛吐瀉重則發熱頭痛手按心口刺痛此有餘症宜消導去之

○膏貼胸口痛處并臍上用萊菔子枳實麩皮食鹽炒熨或用蒼朮香附厚朴半夏陳皮枳殼山查麥芽神麯萊菔子紫蘇生薑食鹽炒熨重加山楂

莪朮大黃檳榔。又傷冷者加木香砂仁丁香草果甚加附子巴仁。傷熱者加黃芩花粉青黛黃連甚加甘遂芒硝。又消食消水消酒消氣消痞消脹消積消痛有香靈丸用香附靈脂生熟各一兩黑丑白丑生熟各五錢加醋炒熨此藥行而不泄響而不動其功甚捷如加川芎靈仙枳殼青皮烏藥延胡木香炮甲之類亦妙。若脾虛不思飲食食不化食後飽脹者用健脾膏貼胸口臍上再加黨參白朮甘草半夏陳皮香附木香砂仁益智仁厚樸神麴乾薑大棗之類炒熨若內傷發熱胃痛不食亦貼健脾膏用補中益氣爽加草熱加梔子炒熨此膏皆勿用

痰嗽

咳屬肺嗽屬脾痰嗽是脾濕生痰膏貼胸口用蒼朮枳殼陳皮半夏白朮乾薑皂角炒熨化痰燥濕。凡治痰之藥風用川烏草烏白附子半夏南星全蝎僵蠶寒用乾薑良薑青皮陳皮半夏草果丁香濕用蒼朮半夏厚樸陳皮南星皂角明礬熱用黃芩黃連知母貝母石膏花粉青黛蛤粉開用連翹香附枳實桔梗散用薄荷紫蘇枳殼橘紅降用杏仁蘇子前胡萊菔子葶藶子檳榔木通澤瀉豬苓滑石食積用神麴

麥芽山查檳榔酒積用黃連乾葛又老痰熱用甘遂礞石瓦楞子樸硝寒用附子良薑巴仁黑丑痰飲用川烏青皮陳皮半夏南星厚樸草果乾薑白芥子甘遂大戟皂角明礬痰飲流注用導痰湯加木香薑黃或控涎丹加木鱉官桂痰塊寒用草烏南星乾薑熱用大黃五倍牡蠣芒硝痰迷心竅用膽星鬱金珠砂明礬痰在脇下用青皮白芥子痰在腸胃用大黃枳實竹瀝達痰丸痰在骨節四肢用薑汁竹瀝劫痰用蛤粉鎮痰用黑錫丹痰積變生怪病用滾痰丸加百藥煎古云十病九痰以上諸藥看症或糝或煎抹或炒炭○若肺咳用清肺膏胃咳用清胃膏腎咳用滋陰膏此膏勿用痰

喘痰哮

呼吸急促為喘喉中有聲為哮○哮喘氣壯胸滿者為實症○膏貼胸青文中有鳳仙擦背方甚妙可做其法用藥○風寒喘宜麻黃桂枝紫蘇橘紅杏仁半夏細辛乾薑火喘宜黃芩桑枝瓜蔞花粉枳殼桔梗石膏青黛蛤粉元明粉水喘宜芫花黃芩半夏陳皮黑丑葶藶大棗痰喘上氣宜導痰降氣用蘇子杏仁半夏南星陳皮青皮枳實前胡烏藥沈香萊菔子生薑大棗有當下

者用大黃白丑檳榔之類或煎抹或炒熨又痰喘上氣者兼用白芥子生南星糝膏貼足心○陰虛火炎喘者宜用清肺膏貼心口背心滋陰膏貼臍下虛寒喘者宜用溫肺膏貼心口背心健脾膏貼當臍扶陽膏貼臍下腎虛不納氣者宜用扶陽膏糝故紙茴香貼臍下陰火逆冲眞陽暴脫氣喘痰鳴者宜用扶陽膏糝黑錫丹貼臍下老人喘急及短氣者宜用大補膏貼心口臍下此膏此藥皆不可用○哮多寒包熱宜帶表散文中有麻黃白果方可用炒熨又吼氣大者膏內糝雄黃明礬生半夏巴霜等分末貼

痰飲

飲屬陰邪宜用溫藥○膏貼心口加藥見上或用半夏陳皮蒼朮白朮厚樸乾薑合甘遂大戟白芥子等炒熨虛人用六君貼健脾膏

嘈雜噫氣吞酸吐酸

嘈雜痰因火動似饑非饑食鬱有熱也噫氣轉出食氣亦鬱火與濕痰也吞酸者水刺心也吐酸者吐出酸水也濕熱鬱遏不得傳化也用平肝順氣保中方蒼朮白朮香附陳皮川芎神麴半夏青皮砂仁麥芽枳實山查黃連白芍連翹梔子吳萸黃芩乾薑木香萊菔子生薑竹茹之類先肝胃

不和氣食痰熱並治如貼膏心口以此煎抹炒熨甚效或用蒼朮陳皮半夏黃連黃芩吳萸神麴亦可若五更心嘈屬血虛宜四物滋陰養血貼滋陰膏不因飲食而常飢屬氣虛宜六君子加沈香健脾調氣貼健脾膏此膏不可用

惡心乾嘔

欲吐不得吐亦胃中有痰有熱也○膏貼心口或用蘆根煎湯抹胃脘糝黃連末貼或用生薑竹茹黃芩半夏膽星陳皮梔子煎抹後貼

噎膈反胃

症詳文中○五噎氣食勞憂思也五膈憂恚氣食寒也○鬱積飲食不進者用生薑汁韮萊汁牛乳抹胸口膏內糝真鬱金末鳳仙子末貼再用陳米同黃土合上平肝順氣保中方藥料炒熨可以開關或用古方選註治五膈方杏仁去皮尖香豉熬麴乾薑吳萸蜀椒炒去汗各等分研末以蜜和丸搽胸日數次或用毛養生膈氣方蛣蜋一個貝母三錢青黛元明粉各二錢木香沈香硃砂各一錢牛黃五分為末以萬年青搗汁加陳酒和團搽此症難治古方亦無必效者二方一溫一涼可以應急然必多搽為是冀其或效○又血枯便秘者宜養血潤燥用麥冬生地當歸白芍川芎

甘草等加桃仁麻仁韭汁煎抹以清胃膏貼胸滋陰膏貼臍下參用文中瓜蔞導法蜜導法豬膽汁和醋灌下部此膏勿用○胃中虛冷者宜用溫胃膏糝丁香砂仁益智仁胡椒官桂末貼胃口再用平胃散合理中藥料炒熨反胃朝食暮吐朝食暮吐酸臭不化者乃下焦無火用溫胃膏貼胸口扶陽膏糝附子乾薑末貼臍上并後命門穴再用八味丸藥料炒熨參用文中嗅附子方此膏亦不可用

翻胃

食入即翻而出乃痰熱阻隔與反胃朝暮有定候者不同○膏貼心口用薑汁竹瀝先抹之或用乾嘔方煎抹

嘔吐

有寒有熱症詳文中與反胃霍亂不同膏貼心口寒宜丁香砂仁藿香陳皮半夏乾薑糝貼熱宜黃連葛根白芍黃芩梔子竹茹加梅煎抹○有心痛不食嘔苦水藍水或酸水者肝鬱也膏貼心口用加味逍遙散炒熨參用清肝膏又有時常嘔吐清水者脾熱也用白芍甘草煎湯抹後再用黃連糝膏貼參用清胃膏○若久病胃虛聞食卽吐者宜溫胃膏加黨參白朮黃芪甘草半夏陳皮丁香蔻仁炒熨此膏不可用

霍亂

症詳文中○上吐下瀉腹痛者

名濕霍亂濕土爲風木所克陰陽不得升降而然渴爲熱不渴爲寒然病由吐瀉而出症雖重可不死不得吐瀉者爲乾霍亂乃寒濕太甚脾被絆而不能動故卒痛而手足厥冷俗名絞腸痧中宮痞塞病無出出則脹悶而死矣此症皆忌服薑湯熱湯熱酒下喉即死○治濕霍亂先用生薑擦胸口膏內摻陳佛手乾明礬末貼胸口并臍上或用藿香陳皮蒼朮厚樸半夏大腹皮煎抹後貼熱加黃連寒加薑炭腹痛加木香丁香砂仁便秘加枳殼小便黃赤加木通俱可暑月發熱煩渴者用黃連香薷厚樸猪苓澤瀉益元散煎抹分消上下或用黃金丹或用急救定中丸二方皆用黃連乾薑陳皮木香砂仁香附荆穗檳榔麥芽車前子之類可以炒熨古治霍亂云用食鹽炒熨胸背即十分無事此法極妙宜推用冬月寒重者或夏月受涼食冷傷重者用鹽同吳萸炒熨胸背并臍下或理中湯白朮乾薑或大順散乾薑官桂杏仁甘草合五積散蒼朮白芷厚樸吳萸陳皮半夏桔梗枳殼等藥炒熨并縛臍上吐瀉太多冷汗自出者用溫胃膏貼胸口再用附子理中加灶心土炒熨腹及臀

書一粒珠治嘔吐泄瀉有雄黃五棓各一兩枯礬
五錢葱頭五個肉桂一錢麝香一分搗餅貼臍用
熱物熨者乃止法也○治乾霍亂須溫通亦先用
生薑擦胸以菖蒲白蔻丁香糁膏貼心口并臍上
寒凝腹痛甚者用川烏鬱金細辛白芷木香降香
烏藥官桂吳萸白芥子等炒熨關竅閉者用塘棲
痧藥或臥龍丹或皂角細辛末嗅鼻取嚏用文中
日月丹或人馬平安散點眼蘇合丸擦胸背無蘇
合丸用磁調羹蘸香油刮之五臟之係咸在於背
刮之則邪氣隨降不得吐者以手探喉令吐或多
取嚏亦妙不得瀉者用厚樸湯法以厚樸枳實檳
榔大黃炒熨之轉筋者紫蘇木瓜吳萸茴香延胡
白鹽醋炒熨蠶砂亦好文中有煮醋抹腹大蒜塗
足等方可參用轉筋入腹不忍者以極鹽鹽滷煎
湯抹之并刺委中穴轉筋欲死鹽填臍中大炷艾
灸之如冷汗脉微者用加味理中乾薑白朮附子
吳萸官桂當歸厚樸陳皮炒熨參用溫胃膏散陰
膏扶陽膏溫中回陽爲急○中惡之症即烏痧脹
感受暑穢所致面色黑紫脹急疼痛大便不通飲
熱湯即死以利肺大腸之氣爲主膏糁枳殼貼臍

所用皂角細辛或痧藥取嚏加以挑刮之法并用生薑搗汁男左女右點眼角取汗髮團熬燒酒順擦背脊使之下降一方用食鹽擦胸背手足心見斑點則鬆一切痧脹中暑霍亂並治文中亦有中惡方凡斑痧忌紫蘇陳皮半夏甘草不可不知○麻脚痧即吊脚痧吐瀉厥逆轉筋冷汗脉微頃刻人瘦目陷危症也治法與霍亂不同蓋霍亂屬陽麻脚痧屬陰霍亂以吐瀉爲逆麻脚痧以吐瀉爲閉宜用生薑汁擦胸背手足再以陰痧膏貼心口背心扶陽存痧附子炮薑肉桂丁香麝香末貼臍上再用散陰膏痧製過硫磺末同枯礬等分末貼對臍命門穴另用散陰膏二張不加藥貼兩膝蓋兩足心更用醋調南星末塗足心或用蚓萩官桂塗手足以瀉止厥回去膏加躁熱頓瀉用萸連烏梅煎水稍稍抹胸口然須細心斟酌可用方用此症暫用熱藥爲救愈後即當救陰霍亂之症切勿誤作麻脚痧治過用大熱之藥致變輕爲重

積聚癥瘕痃癖痞氣 症詳文中

皆氣血痰食爲病其實一也古皆以治病法治之○此與傷寒之痞氣不同然可以傷寒會痞之法

推用○如痛甚推不動熱物熨之痛稍緩爲血痛不甚推易動熱物熨無所覺爲痰始如卵丸以漸而大時升時降時隱時現者氣塊也或左或右或上或下漉漉有聲者痰飲也先用生薑擦患處膏內摻藥末貼○摻藥用大蒜頭三兩生薑葱白各二兩同搗爛加白芥子花椒鳳仙子紅蓼花子無子用花全大黃芒硝雄黃輕粉明礬陳石灰各二錢研末和勻陰乾臨用以少許摻膏上貼并可以少許加飛麵醋調敷膏外再用酒蒸商陸或酒蒸三棱或醋炒吳萸或醋炒延胡熨之或竟用溫白丸川烏炮二兩半吳萸桔梗柴胡菖蒲紫菀黃連炮薑肉桂花椒巴豆澤瀉皂角厚樸各一兩爲粗末炒熨或用溫白丸合木香枳殼丸大黃黑丑各二兩白朮半夏南星木香青皮陳皮枳殼枳實三棱蓬朮麥芽神麴檳榔乾薑良薑各一兩爲粗末炒熨并縛每用約取七八錢虛人加黨參或加八珍或加補中益氣藥料同用皆法也

黃疸

疸有五症詳文中須分陰陽治○陽黃色明屬濕熱膏摻白朮黃芩茵蔯末貼心口臍上參用行水膏貼臍旁天樞穴再加蒼朮厚樸廣陳皮茵蔯黃連

黃芩梔子龍膽草亭藶車前子澤瀉木通寒水石
滑石之類煎抹炒熨甚者加大黃芒硝下之○陰
黃屬寒濕脊膠附子乾薑茵陳末貼心口臍
上參用散陰膏貼後對臍命門穴再用蒼朮厚朴
陳皮茵陳川芎川烏乾薑吳萸青皮草荳官桂丁
香川椒車前子澤瀉之類煎抹炒熨甚者加附子
○酒疸穀疸屬陽女勞疸屬陰治仝○瘀黃用寶
鑑瘀疸丸茵陳梔子大黃芒硝各一兩杏仁六錢
常山鱉甲巴霜各四錢豆豉二兩此方具吐下
三法治諸急症可用此煎抹炒熨不獨溫黃也○
文中有苦瓜蒂末嗅鼻法南星罨臍法藥筒熏臍
法又有生薑茵陳點眼抹身法亦有東引桃枝煎
浴法皆可參

浮腫

濕勝則濡泄甚則水閉胕腫大約先頭足腫後腹大者腫先頁大者脹○
水有十亦宜分陰陽治○陽水先腫上體身熱便
閉膏貼心口臍上參用行水膏貼臍兩旁加五皮
飲及八正散疏鑿飲子三花神祐丸之類或煎抹
或炒熨并縛臍○陰水先腫下體身冷便利膏貼
心口臍上參用散陰膏貼後對臍處再加木香順
氣湯及腎氣丸實脾散復元丹藥料或煎抹或炒

熨於臍。輕者膏貼心口臍上只用平胃五苓散藥料煎抹炒熨參用健脾膏可也。腰以上腫者宜汗用麻黃蒼朮甘草豆豉生薑煎抹胸背腰以下腫者宜利用木通車前子椒目黑丑葱白煎抹胸腹肺氣喘促者用杏仁貝母防己桑白皮葶藶陳皮桔梗木通枳殼蘇子腹皮生薑大棗花椒之類又臂腫者膏兼貼臂大肉上腿腫者兼貼腿肚腳腫者兼貼腳背但必以一張貼心臍否則恐四支消而歸入腹也。文中治水腫有消河餅塗臍膏走小便丹房奇術走大便皆可酌用

脹滿

脹有七寒熱穀水氣血蟲也症詳文中東垣云大抵寒脹多而熱脹少。又有五藏脹六腑脹之別觀病起處與病甚處知為何部如咳喘者肺脇痛者肝是也又屬脾胃者飲食少他藏則飲食如常又在皮膚經絡者飲食亦如常在腸胃肓膜者飲食少甚則五藏攣裂則氣促而不食病乃危矣○凡腹脹初得是氣宜行氣久則成水宜行水○膏皆貼心口臍上酌用專藥以厚樸為君寒用吳萸半夏乾薑附子官桂黑丑之屬熱用黃連白芍梔子知母枳實大黃之屬穀用麥芽神麴三稜

莪朮檳榔之屬水用蒼朮防已葶藶甘遂澤瀉之屬氣用木香烏藥枳殼薑黃青皮腹皮萊菔子之屬血用川芎當歸延胡靈脂紅花桃仁韭菜之屬或糝膏貼或煎抹或炒熨古云下之則脹已此亦下法然膏藥與內服有差不致取快一時而反傷元氣○單腹脹屬脾虛肝旺腹現青筋為木克土加難治膏糝肉桂末貼心口臍上亦以厚樸為君加黨參白朮當歸酒芍半夏陳皮神麯官桂香附花椒黃連吳萸木瓜腹皮肉蓯蓉蘇子萊菔子車前子澤瀉青礬紅棗之屬炒熨參以健脾膏或竟用健脾膏兼用散陰膏此膏不必用○東垣有通治脹滿厚樸半夏湯亦可酌用文中亦有方○此症難治與噎膈同初起未見真臟脉者用此膏即不加藥亦能開關亦能消脹特終久難免復發耳

泄瀉多屬脾濕症見文中○膏貼胸口臍上再用蒼朮厚樸陳皮澤瀉車前子木通飛滑石之類炒熨或用白朮五錢車前子八錢炒熨瀉不止用黃丹枯礬丁香糝膏貼艾一斤坐在身下

痢疾症詳文中○初起膏糝川連吳萸木香砂仁末貼臍上三日後者糝花椒麝香貼通用蒼朮木香

附靈脂延胡黑丑當歸赤芍山查神麴黃連黃芩
吳茰杏仁青皮枳殼檳榔羌活川烏皂角車前子
炮甲各一錢大黃二錢爲粗末加薑葱萊菔子五
錢炒熱分兩包輪熨并縛臍冷則換氣通自愈○
際口痢用九節菖蒲煎水抹胸日再貼膏并燒醋
炭熱毒重者用田螺麝香敷臍○治痢法腹痛宜
和芍藥陳皮後重宜下木香檳榔身重除濕猪苓
澤瀉膿血稠粘者以大黃芒硝湯之身冷自汗者
以附子乾薑溫之○又治痢之藥色黑大黃色紫
地榆色紅黃芩色淡生薑色白官桂色黃山查利
氣枳殼破血桃仁裏急當歸身尾痛甚木香梔子
鶩溏官桂木香通中有濇烏梅血痢金銀籐梧桐
葉荷葉馬莧槐
花抹葉地榆

瘧疾

症詳文中○膏貼心口背心
先用生薑擦後貼或加葱白
煎抹或用羌活防風柴胡黃芩青皮川芎白芷細
辛半夏知母貝母蒼术厚樸靈仙枳實檳榔炮甲
白芍桂枝各用一錢爲粗末以一半加薑葱煎湯
抹胸背取汗一半炒熱縛臍六經皆可用數發後
無痰食積滯者可用散陰膏截之○治瘧之法入
門云太陽桂枝陽明白虎少陽小柴胡意甚明顯

挾痰合二陳挾食合平胃尿澁合五苓便祕合大柴胡無汗乾葛蒼朮有汗黃芩白朮汗多烏梅又氣滯青皮香附食積神麯麥芽山查枳實積甚三稜莪朮瘀血桃仁紅花夜發川芎當歸日久常山首烏靈仙檳榔知母鱉甲山棱莪朮去瘧須用人敢芫花破水之類或參或煎抹或炒熨又寒瘧用川烏白芷紫蘇青皮草果良薑白芥子白胡椒官桂吳萸靈仙甚加附子熱瘧用柴胡黃芩半夏知母石膏蚓泥新汲水之類夏月可用西瓜鎭心

心胃氣痛

有寒熱痰飲食積血瘀氣滯之分○膏貼痛處熱痛用柴胡黃芩瓜蔞花粉白芍枳殼黃連梔子橘紅木通生甘草食鹽煎抹冷痛用紫蘇香附靈脂延胡薑黃蒲黃蓬朮當歸良薑草果官桂胡椒益智仁吳萸陳皮半夏沒藥厚樸蒼朮烏藥川芎炒熨不論氣血痰食皆可用亦可撮三五味而用積冷心腹痛仿和劑抽刀散法良薑一兩斑毛三個同炒黑去斑毛用薑滲貼心痛徹背背痛徹心金匱有烏附方冷熱不調者用和胃飲萸連桂芍橘皮香附當歸炙草乾薑之類

肝氣脇肋痛

肝脇腹屬肝膽邪流於兩

脇爲諸般脇痛亦有風寒氣滯血瘀食積痰飲冷
熱之別膏貼痛處如冷痛即用上胃氣中藥炒熨
古人胃病治肝故可通用熱痛者用柴胡抑肝湯
柴胡青皮赤芍丹皮地骨皮香附梔子蒼朮川芎
神麯連翹生地甘草煎抹或食加平胃子痰加二陳
肝胃不和者用上平肝順氣方亦可并參用清肝
膏若虛肝用滋陰膏糝木香青皮官桂或糝
吳萸黃連末貼房勞傷腎者宜芎歸故紙等

腹痛

中氣不行也亦有寒熱痰飲瘀血食滯蟲等之別
○膏貼臍上看症用上藥一例中藥或糝或煎抹炒
熨○蟲痛用川椒烏梅各一兩炒熨并縛
臍宮下蟲重則加雄黃明礬三棱檳榔

腰痛

有七
症詳見文中大約腎虛是本風寒濕熱痰飲氣滯
血瘀閃挫是標○膏糝白朮官桂末貼痛處再用
羌活防風杜仲故紙牛膝續斷木瓜萆薢香附當
歸延胡紅花半夏陳皮黑豆之類炒熨參用艾中
摩腰方風寒濕跌打損傷均宜
散陰膏陰虛宜滋陰膏加桂

小腸氣痛

不全屬寒者膏
貼臍下用川楝子小茴烏頭梔
子鹽炒熨偏於寒者用散陰膏

○婦人痛經

膏貼臍上

或用散陰膏中摻瘧疾末子糁膏貼臍上再用當歸延胡紅花胡椒蠶砂醋炒熨婦人乳核由氣血凝滯成核不紅腫者用蔥湯洗後膏內糁廣木香貼或再用青皮白芍當歸川芎香附半夏南星滴乳香丁香生薑炒熨如紅腫熱痛者用清陽膏加烏龍錠敷婦人產後兒枕痛膏貼痛處或用起枕散延胡當歸官桂末糁枕痛膏貼或再用此三味加川芎蒲黃靈脂吳萸紅花乳香沒藥等醋炒熨并縛之凡瘀血為病皆可用此消散血得熱則行也○小兒風寒積滯皆可用○外症如腸癰等未破者亦可用○此膏力量亦大非重症不可輕用大張亦不可輕加重藥局中常用大半單膏膏藥不過二三分小兒減半若有加藥必審症明白再加且由漸而增不驟加也○諸膏須分別用然亦可合併用此

非明於醫理者不能用膏藥亦必讀書以此
蒼朮五兩 上白朮四兩 羌活 川烏 薑黃 生半夏薑製
烏藥 川芎 青皮 生大黃各二兩、生香附半 炒香
附 生靈脂 炒靈脂 生延胡 炒延胡 枳實
黃連 薑製厚樸 當歸 靈仙 黑丑頭半生半炒 巴
仁各二兩 枯黃芩 黃蘗 生蒲黃 黑山梔 川鬱
金 莪朮 三稜 檳榔 陳皮 山查 麥芽 神
麯 南星 白丑頭 苦葶藶 蘇梗 藿梗 南薄
荷 草烏 獨活 柴胡 前胡 細辛 白芷 荊
芥穗 防風 連翹 乾葛 苦桔梗 知母 大貝

母　甘遂　大戟　芫花　防巳　瓜蔞仁　腹皮
天花粉　赤芍　白芍　枳殼　茵蔯　川揀子　木
通　澤瀉　車前子　豬苓　宣木瓜　皂角　苦杏
仁　桃仁　蘇子　益智仁　良薑　草菓　吳萸
紅花　木鱉仁　草麻仁　殭蠶　全蝎　蜈蚣　蟬
蛻　生山甲　生甘草各一兩　髮團二兩　飛滑石四兩
生薑　葱白　韭白　薤白　大蒜頭　紅鳳仙
白鳳仙全　槐枝　柳枝　桑枝各一斤鳳仙乾者或用四兩　榆
枝　桃枝各八兩俱連葉　石菖蒲　萊菔子　乾薑各二兩
陳佛手乾　小茴　艾各一兩　○兩共用油四十斤分

熬丹收○再入淨松香　生石膏各四兩　陳壁土　明礬各二兩　雄黃　輕粉　砂仁　白芥子　川椒　廣木香　檀香　官桂　製乳香　製沒藥各一兩　牛膠四兩酒蒸化如前下法○或加蘇合油臨用加沈麝○舊合平安膏治霍亂者即此膏減味陰痧救急膏治麻脚痧者即扶陽膏減味故皆不存

○○行水膏此膏通利水道治三焦腸胃濕熱爲病與金仙膏相輔而行如虛者參用健脾膏○

金仙膏主納凡胸膈不寬欲進飲食者須金仙此膏主出凡欲宣導二腑者須此膏二膏不可偏廢

統治暑濕之邪暑者熱蒸濕也無濕則但爲乾熱而已非暑也治暑在於利濕使濕從小便降而暑自消矣　與水停不散停水者飲水過多停蓄而成也在上乾嘔而渴

水入則吐在中心下痞滿而痛在下熱入膀胱小便不利○又水停心下上於頭則眩凌於心則悸侵於肺則咳傳於胃則嘔溢於皮膚則爲腫漬於腸胃則爲泄膏分上中下貼再加藥○疫病必究其所因如水病不知其水見嘔治嘔見咳治咳見痞滿泄瀉即治痞滿泄瀉襲用套頭方藥似是實非所謂粗工不識病源也錄此以見因之不同宜審

或爲怔忡 即悸也膏貼心口

乾嘔而吐 用生薑半夏爲團擦後貼

痞滿而痛 貼痛處或參黃連半夏末

痰飲 用控涎丹加膏內貼

水氣喘咳 用蘇子葶藶半夏桑皮木通黑丑椒目煎抹胸口再貼膏

水結胸 用生薑擦後貼或用文中凝雪湯法或即用十棗湯煎抹後貼

陽黃疸 貼胸臍○文中有方

陽水腫滿 貼心臍○文中有方

熱脹 貼胸臍○文中有方或用白朮厚樸薑黃黃芩黃連枳實半夏知母青皮陳皮木通澤瀉桔梗大黃木香砂仁煎抹後貼或研末加麝香以淡薑水調敷滿腹○以上皆參用金仙膏

小便黃赤 濕熱重膏貼胸臍及臍下

用麥冬竹葉木通煎抹胸或少腹滿急濕熱下注膏貼少腹或尿澁不行用黃芩車前子木通黑山梔等利水之藥煎湯洗臍下貼或熱淋樸硝石末貼臍下參用清陽金仙兩膏貼胸臍二膏皆能通淋○文中亦有方大便溏泄濕勝也膏貼臍上或用金仙膏或便祕不通熱勝也膏貼臍上及臍兩旁卽天樞穴也或滲芒硝貼水氣重者用枳殼檳榔大黃黑丑煎抹後貼或研末雞清調敷參用文中通大便方或腸痔濕熱下注膏貼臍上參用清陽膏貼肛門又肩背沈重肢節疼痛濕熱相搏膏貼背心及痛處腳氣腫痛濕熱分爭濕則腫熱則痛膏貼臍上及痛處再加蒼柏散敷腳氣入腹衝心者加吳萸木瓜檳榔大黃食鹽炒熨并縛或調敷腹入腎者目額黑腰腫尿閉上喘加附子津唾調塗足婦人帶下由濕熱者膏貼臍心引熱下行上臍下再酌加藥○外症濕熱凝結成毒成濕熱爛皮皆可用○上貼心口

中貼臍眼並臍兩旁下貼丹田及患處

蒼朮五兩　生半夏　防巳　黃芩　黃柏　苦葶藶　甘遂　紅芽大戟　芫花　木通各三兩　生白朮　龍膽草　羗活　大黃　黑丑頭　芒硝　黑山梔　桑白皮　澤瀉各二兩　川芎　當歸　赤芍　黃連　川鬱金　苦參　知母　商陸　枳實　連翹　檳榔　郁李仁　大腹皮　防風　細辛　杏仁　膽南星　茵陳　白丑頭　花粉　蘇子　獨活　青皮　廣陳皮　稿本　瓜蔞仁　柴胡　地骨皮　白鮮皮　丹皮　靈仙　旋覆花　生蒲黃　豬苓　牛蒡子　馬

兜鈴　白芷　升麻　川楝子　地膚子　車前子
杜牛膝　香附子　萊菔子　土茯苓　川萆薢　生
甘草　海藻　昆布　瞿麥　扁蓄　木鱉仁　草麻
仁　乾地龍　土狗　山甲各一兩　髮團二兩　浮萍三兩
延胡　厚樸附子　烏藥各五錢　龜板三兩　飛滑石四兩
生薑　韭白　葱白楡白　桃枝各四兩　大蒜頭　楊柳
枝　槐枝　桑枝各八兩　蒼耳草　益母草　諸葛菜
車前草　馬齒莧　黃花地丁鮮者各一斤　鳳仙草全株
乾者用二兩　九節菖蒲　花椒　白芥子各一兩　皂角　赤
小豆各二兩○兩共用油三十斤分熬丹收○再入鉛

粉一斤炒　提淨松香八兩　金陀僧　生石膏各四兩　陳壁土　明礬　輕粉各二兩　官桂　木香各一兩　炒牛膠四兩酒蒸化如淸陽膏下法○如外症拔毒收水可加黃蠟

用又龍骨牡蠣皆收水亦可酌用務爛腿每斤加收濕散一兩和用效

○○淸肺膏肺屬金或受心火刑剋肝木亢害則外感入肌鬱熱內傷久則火炎並宜淸○古方有杏膠飲又有三雞鳴丸皆通治咳喘亦有淸肺湯淸金湯貝母散黃連阿膠等方此本其法

治一切咳喘等症屬肺熱者肺熱者必有痰盛胸滿外閉上炎之象

凡風熱春多風熱宜散風熱暑熱長夏火爍金宜淸熱燥熱秋金燥烈之氣宜淸燥

傷肺咳喘上氣上氣宜蘇子杏仁前胡枳殼等或酒傳過度邪火傷肺致咳喘者用黃連枳實瓜蔞青黛○膏皆貼胸口及背心看症加藥○方

書云晨咳是食積火流肺宜地骨皮桑皮知母午前多因火衝肺宜知母貝母瓜蔞枳實貼煅石膏午後多陰虛宜四物加麥冬知柏二陳黃昏多火浮於肺宜五倍五味斂而降之風寒鬱熱夜咳三拗湯加知母黃芩乾咳無痰火鬱也久則成勞宜桔梗開之再滋陰降火或用貝母瓜蔞青黛薑汁白蜜文中有擦頸項擦背等方可以倣用口渴氣逆者用知母貝母天冬麥冬當歸枯芩黑山梔元參花粉桔梗薄荷沙參甘草之屬即清順湯也帶血加紫菀阿膠治火咳火喘不外此○喘當先引其痰宜桔梗瓜蔞枳殼杏仁蘇葉前胡熱加寒水石石膏水喘宜蘇子葶藶肺虛久喘宜炙桑皮五味阿膠陰虛陽無所附而上奔者四物倍芍藥加人參五味收之下之則死○以上皆參用清湯膏清胃膏滋陰膏○一切喘咳俱藥知母貝母各一兩巴豆十粒同炒黃加黃連白礬白芨各三錢薑蜜丸安膏上貼或巴豆炒後去之但借其氣更善一用五味五倍芒硝蜜丸安膏上貼亦可酌用

及

衄血 肺火參清陽膏

消渴 上消爲肺火宜黃連花粉烏梅

肺脹 咳而上氣煩躁而喘

宜歛本草白芍治肺脹又古方有杏仁青黛訶子內佐以海粉半夏便香附瓜蔞加薑汁白蜜調者可以擦胸背如脈浮心下有水氣或欲作風水者用仲景越婢加半夏湯或小青龍加石膏湯煎抹

肺積在右脇咳喘名息賁參用金仙膏 肺痿肺癰心火刑肺喘咳兼唾膿血脉虛爲痿實爲癰虛用桑皮知母黨參黃芪地骨皮天冬陳皮甘草青皮五味薑汁蘿蔔汁梨汁桔梗紫菀煎抹實用桑皮桔梗瓜蔞葶藶子青橘皮汁陳芥菜滷。兼貼清陽膏 咽喉肺係 大腸肺府枳殼能利大腸 諸火症。貼喉中央連天突穴胸口膻中穴背後第三骨節肺俞臍上脾爲肺母臍下腎爲肺子或患處。凡用加藥者須照醫書審症立方之意而以文中外治之法運之則精切而有效此膏所註亦可例推

生黃芩三兩 南薄荷 桑白皮 地骨皮 知母 貝

母　天冬　麥冬　連翹　蘇子　花粉　葶藶　芫花各二兩　桔梗　橘紅　鬱金　香附　荆穗　枳殼　牛子　山荳根　瓜蔞　旋覆花即金沸草　苦杏仁　川芎　白芷　馬兜鈴　前胡　蒲黃　防風　蘇梗　青皮　膽南星　防已　射干　白前　白檳榔　白丑頭　欵冬花　五倍子　元參　生地　生甘草　忍冬藤　歸尾　白芍　赤芍　丹皮　木通　車前子　枳實　黃連　黃柏　黑山梔　白芨　白歛　大黃　芒硝　木鱉仁　萆麻仁　山甲各一兩　滑石四兩
生薑連皮　葱白各二兩　冬桑葉　白菊花連根　槐枝

槐枝　桑枝各八兩　枇杷葉四兩　竹葉　柏葉　橘葉
各二兩　鳳仙全株　百合　萊菔子各一兩　花椒　烏梅
各五兩○共用油二十斤分熬丹收○再入生石膏
袋四兩　青黛　海石　蛤粉　硼砂　明礬　眞輕粉
各一兩　牛膠四兩酒蒸化如清陽膏下法

○○溫肺膏　經云肺惡寒又曰形寒飲冷則傷肺形寒風寒外感飲冷飲食生冷內傷也皆宜溫

○古方易簡杏子湯治一切感風寒傷生冷虛勞咯血痰飲停積咳嗽者用黨參半夏乾薑官桂白芍細辛茯苓甘草五味子感冒加麻黄又有參蘇溫肺湯半夏溫肺湯星半薑桂丸等此本其法

治一切咳喘等症屬肺寒者　肺寒多嘔吐涎沫又必有氣乏表怯冷痰如水之狀又喘嗽酒後甚者熱酒後減者寒涎清白者寒黄濁者熱面赤痰盛者熱面白氣短者虛

凡風寒客於肺咳喘上氣宜九寶飲紫蘇杏仁麻黃桂枝生薑等煎抹或生冷傷肺咳喘上氣宜厚樸乾薑等或中焦脾胃虛寒之有痰水冷氣心下汪洋嘈雜時吐清水者宜加味理中半夏陳皮官桂細辛白朮乾薑五味炒熨或下焦無火腎水泛上為痰水冷金寒者宜用八味丸料或肺胃兩虛氣上逆者胃虛則氣上逆喘而不休宜參用溫胃膏或肺腎兩虛不納氣者宜參用溫腎固眞膏亦治冷哮過冷而發冷痰而瘦肺有虛寒者等症上貼心口中貼臍眼下貼丹田或並貼又中有燒欵冬熟地吸烟法治肺病最宜可推用以今吸烟法裝烟筒吸甚便

生半夏薑汁浸炒三兩　杏仁　蘇子　炙桑皮　五味子

麻黃 細辛 乾薑 陳皮 官桂 葶藶子炒 白芨熬各二兩 西黨參 白朮 蒼朮 黃芪 炙甘草 川芎 白芷 荆穗 獨活 防風 百部 南星 當歸 酒芍 桔梗 枳殼 青皮 靈仙 砂仁 沙蒺藜 旋覆花 製香附 烏藥 大腹皮 巴戟天 大茴香 破故紙 吳萸 蓽茇 良薑 欵冬花 芫花 紫菀 厚樸 黑丑 澤瀉 車前子 白附子 巴豆仁 訶子肉 川烏 白芨 白歛 皂角 木瓜 木鼈仁 萆麻仁 炮山甲各一兩 生薑 葱白 槐枝 柳枝 桑枝各四兩 鳳仙草

全株乾者用二兩白芥子　川椒　胡椒一　核桃仁連皮一

石菖蒲　萊菔子　白棗仁　大棗　烏梅　粟殼各一兩。兩共用油十六斤分熬丹收。再入肉桂．

丁香　木香　檀香沈香各一　白蔻仁更佳兩　牛膠四兩酒蒸化如清陽膏下法

○養心安神膏木孔聖枕中丹及天王補心丹等方加味讀書勤政勞心者可用此養心治心虛有痰火不能安神者亦治膽虛。凡老年心怯病後神不歸舍摻硃砂龍骨末又少年相火旺心腎不交怔忡夢遺摻黃連肉桂末亦有因驚而不能寐者摻膽星塗犀角皆貼膻中穴惟胸有濕痰梗塞者勿用宜金仙膏

牛心一個牛膽一個用小磨麻油三斤浸熬聽用
川黃連三兩 大麥冬 丹參 元參 苦參 鬱金一
膽南星 黃芩 丹皮 天冬 生地各二兩 潞黨參一
熟地 生黃芪 上於术 酒白芍 當歸 貝母一
半夏 苦桔梗 廣陳皮 川芎 柏子仁 連翹一
熟棗仁 釵石斛 遠志肉炒黑 天花粉 蒲黃 金
鈴子 地骨皮 淮山藥 五味子 枳殼 黃柏一
知母 黑山梔 生甘草 木通 澤瀉 車前子一
紅花 官桂 木鱉仁 羚羊角 鎊犀角各一兩 生
龜板 生龍齒 生龍骨 生牡蠣各二兩

生薑 竹茹 九節菖蒲各二兩 槐枝、柳枝 竹葉 桑枝各八兩 百合 鮮菊花連根葉各四兩 鳳仙草一株○兩其用油十六斤分熬去渣合牛心油併熬丹收○再入寒水石 金陀僧各四兩 芒硝 硃砂 青黛各二兩 明礬 赤石脂 豬石煅各一兩 牛膠四兩酒蒸化如清陽膏下法

○○清心化痰膏 養心膏治虛火此膏治實痰如風痰可與清陽膏參用若寒痰等勿用

統治鬱痰驚痰熱痰燥痰老痰痰迷心竅痰結胸癲癇又暴病多屬火怪病多屬痰亦可貼○諸痰重症用薄荷菖蒲搗汁入薑汁竹瀝白蜜調擦胸口再摻硃砂硼砂青黛芒硝寒水石末凡貼若治中風痰迷即用清陽膏中加藥如舌不能言者另用古方解語湯煎抹亦可痰結胸用陷胸承氣合敷

膽南星三兩　連翹　鬱金　黃連　麥冬　生大黃
枳實　化橘紅　苦葶藶　黃芩　樸硝各二兩　大生
地　元參　丹參　苦參　川芎　當歸　生白芍
生蒲黃　杏仁　丹皮　苦桔梗　前胡　知母　貝
母　瓜蔞　半夏　檳榔　枳殼　大戟　青皮　天
麻　黑山梔　甘遂　黃柏　獨活　防風　細辛
旋覆花　芫花醋炒　木通　澤瀉　車前子　生甘草
木鱉仁　蓖麻仁　皂角　山甲　乾地龍　瓦楞子
羚羊角　犀角鎊　殭蠶　全蝎各一兩　滑石四兩
生薑　竹茹　南薄荷　九節菖蒲各二兩　柳枝　竹

葉　桑枝　槐枝各八兩　鳳仙草全株　紫蘇子　萊菔子各一兩　白芥子五錢〇兩其用油十六斤分熬丹收〇再下生石膏八兩　青礞石硝煅　金陀僧各四兩　青黛　雄黃明礬各二兩　硼砂　硃砂　輕粉各一兩　〇加牛黃清心丸一粒滾痰丸三錢抱膽丸五錢　抱膽丸用川鬱金天竺黃各一兩雄黃五錢白礬三錢以菖蒲汁調不落水猪心血爲丸硃衣者毛氏治癲癇痰迷方也

〇〇健脾膏〇胃主納脾主消脾主與胃行其津液者也脾爲至陰喜升喜剛燥〇太陰濕土得陽始運〇補氣消食化痰燥濕不可偏廢〇脾胃爲肝腎之原心實主之火能生土土旺即以防水〇心爲脾母補母則子旺肝爲脾賊不踈肝則脾受〇脾土須丹田真火蒸熱故曰補脾不若補腎古有補真丸治脾陽不運用川烏巴戟兔絲蓯蓉[illegible]蘆巴香附花椒鹿茸羊腰陽起石等味可以[illegible]

○此膏較金仙膏多補脾溫腎之藥虛寒有積欲寓攻於補者宜之如欲消導多者可以此膏和金仙膏各半攤貼○又腎爲先天之本脾胃爲後天之本此膏與滋陰膏相並行亦如六君與六味也

治脾陽不運飲食不化或噎塞飽悶脾弱或泄痢腹痛脾滯或爲濕痰水穀停積水腫脾虛土不制水黃疸脾濕鼓脹臟寒生脹滿又胃寒亦生脹滿東垣通治脹滿半夏厚樸湯用半夏一錢厚樸八分神麴六分蘇木紅花各五分三稜當歸稍猪苓升麻各四分官桂蒼术車前子澤瀉柴胡陳皮黃芩草蔻仁生甘草各三分木香青皮各二分吳萸黃連乾生薑各一分桃仁三個昆布少許可以炒熨或去蘇木桃仁或虛加參术實加枳殼檳榔擅關加香附烏藥胡椒紫蘇丁香沉香砂仁茴香乳香之類○凡用香藥須研末後加勿同炒積聚脾虛也金仙膏有方○又綱目破積導飲丸用木香檳榔陳皮青皮枳殼蓬术三稜半夏神麴麥芽乾薑車前子澤瀉甘草各五錢白丑頭末六錢黃連三錢巴豆二十

粒一方巴豆同黃連三錢炒去巴豆不用此方危氏取數味以消諸積聚癥塊甚效可以炒熨○又如食積山查神麴麥芽酒積黃連葛花砂仁果菜積官桂丁香麝香魚蟹積紫蘇木香生薑麪積香仁茶積川椒均可用○小兒慢脾風或大病或久吐瀉脾胃傷所致純陰泄青者木剋土也用參芪木草酒芍陳皮半夏天麻川烏全蝎南星丁香砂蔻棗炒熨肢冷加炮薑甚加附子手足搐搦加桂枝參用扶陽膏等症皆貼胸臍鴿便方實用萊菔子炒熨虛用糯米炒熨皆妙

牛精肉一斤牛肚四兩用小磨麻油三斤浸熬聽用

蒼木四兩 白木 川烏各三兩○溫白丸用川烏爲君 益智仁 薑半夏 南星 當歸 厚樸 陳皮 烏藥 薑黃 甘草半生半炙 枳實各二兩 黃芪 黨參 川芎 白芍 赤

芎　羌活　香白芷　細辛　防風　香附　靈脂
蘇梗　蘇子　延胡索　山查　麥芽　神麯　木瓜
青皮　檳榔　枳殼　桔梗　靈仙　腹皮　醋三棱
醋莪术　杏仁　柴胡　升麻　遠志肉　吳萸　五
味　草蔻仁　肉蔻仁　巴戟天　補骨脂　良薑
蓽茇　大茴　紅花　黃連　黃芩　大黃　甘遂
甜葶藶　紅芽大戟　巴仁　黑丑頭　茵蔯　木通
澤瀉　車前子　皂角　木鱉仁　草麻仁　全蝎
炮山甲　白附子　附子各一兩　滑石四兩
生薑　薤白韭白　葱白　大蒜頭各四兩　鮮槐枝　柳枝

桑枝各八兩 萊菔子 乾薑 川椒各二兩 石菖蒲 艾

白芥子 胡椒 佛手乾各一兩 鳳仙草全株 棗七枚○兩

共用油二十二斤分熬丹收○再入官桂 木香

丁香 砂仁 檀香各一兩 牛膠四兩酒蒸化如清陽膏下法

○○清胃膏 胃為水穀之海臟腑皆禀氣於胃○五穀入胃其糟粕津液宗氣分為三道上焦宗氣中焦津液下焦糟粕○大小腸出納水穀轉輸津液而胃又為二經之總司○胃為燥土喜降喜柔潤宜養津液○陽明陽土得陰自安○臟腑宜通熱則秘結用下藥者亦所以救陰而存津液也

治胃中血不足胃中穀氣傳化精微為血燥火用事或心煩口

渴或嘔吐黃水黃水屬熱清水屬寒或噎食不下血乾或食下

吐出皆是胃槁或消穀善饑即消中屬胃熱傳於肺為上消傳於腎為下消或

大嘔吐血陽明多氣多血為火所傷或大便難津枯或食㑊大腸移熱於胃善食而瘦謂之食㑊㑊者易也胃移熱於膽仝亦治肺燥者胃熱者挾心肝火者○貼上中下三脘酌加煎味之藥

生地四兩 大麥冬 天花粉各三兩 黃連 知母 當歸 瓜蔞仁 生白芍 石斛 天冬 乾葛 生甘草各二兩 元參 丹參 苦參 羌活 枳實 檳榔 防風 秦艽 枯黃芩 川鬱金 大貝母 香白芷 半夏 化橘紅 苦桔梗 連翹 川芎 柴胡 前胡 膽南星 淮山藥 忍冬籐 蒲黃 杏仁 麻仁 蘇子 炙甘草 青皮 地骨皮 桑白皮 黃柏 黑

山梔 赤芍 丹皮 紅花 五味子 五倍子 胡黃連 升麻 白朮 甘遂 大戟 細辛 車前子 澤瀉 木通 皂角 草麻仁 木鱉仁 羚羊角 鎊犀角 山甲 大黃 芒硝各一兩 滑石四兩 生薑連皮 竹茹各三兩 石菖蒲一兩 葱白 韭白 薤藿香各二兩 茅根 桑葉 蘆根 枇杷葉去毛 芭蕉葉 竹葉各四兩 槐枝 柳枝 桑枝 白菊花各八兩 鳳仙草全株 烏梅三個 ○兩共用油二十斤分熬丹收○再入生石膏八兩 寒水石四兩 青黛一兩 牡蠣粉 元明粉各二兩 牛膠四兩酒蒸化如清陽膏下法

○○溫胃膏 舊名禦寒暖胃膏此方表裏俱備冬時施送窮人預貼一張於心口并臍可免受寒

治胃寒不納嘔瀉痞脹疼痛諸証 按活人聖散子治寒疫不論陰陽表裏用麻黃附子蒼朮獨活柴胡稿本厚樸白朮枳殼防風細辛藿香半夏赤芍吳萸草蔻仁良薑豬苓澤瀉甘草薑棗之屬蓋外感方也又東垣中滿分消湯治中滿寒脹寒疝二便不通四肢厥逆食入反出腹中寒心下痞下虛陰躁奔豚不收用川烏乾薑蓽澄茄生薑黃連黨參當歸澤瀉青皮麻黃柴胡草蔻仁厚樸黃芪黃柏益智仁吳茱萸木香半夏茯苓升麻之屬蓋內傷方也可推

乾薑炒二兩 川烏 白朮各一兩半 蒼朮 黨參 附子 吳萸 黃芪 麻黃 桂枝 北細辛 羌活 獨活 防風 麥冬 稿本 柴胡炒 川芎 當歸 酒芍 香附 紫蘇 藿梗 杏仁 白芷 青皮 陳皮

半夏炒 南星 厚樸 烏藥 靈仙 麥芽 神麯炒 枳實 澤瀉 蓽澄茄 草果 草蔻仁 肉蔻仁 故紙 良薑 益智仁 大茴 巴戟 蓽茇 車前子 延胡 靈脂各一兩 黃連吳萸水炒 五味子各五錢 甘草七錢 生薑 葱白各四兩 艾 薤 韭 蒜頭 菖蒲各二兩 鳳仙一株 木瓜 川椒 白芥子 胡椒各一兩 大棗 烏梅肉各五個。兩其用油十二斤分熬黃丹收。再入木香 丁香 砂仁 官桂 乳香製 沒藥各一兩 牛膠四兩酒蒸化 如清陽膏下法 一加木鱉仁 蓖麻仁 山甲各一兩

○○清肝膏 肝生血氣。木喜調達。肝以斂為瀉以散為補。相火寄於肝膽有瀉而無補瀉

其邪熱即所以補之。肝宜涼膽宜溫然膽附於肝此動則彼隨故肝膽全治肝與心腎亦全治。此膏與清陽膏金仙膏滋陰膏參用治肝膽宜合清陽膏治肝氣宜台金仙膏治肝火宜台滋陰膏

治肝經血虛有怒火肝藏血血虛則火旺或頭暈頭痛眼花目赤耳鳴耳聾耳前後痛皆肝膽經火參用清陽膏面青口酸青是肝色酸是肝味寒熱往來少陽在半表半裏又瘧為肝積宜黃連柴胡等參用金仙膏多驚不睡肝藏魂宜羚角等參用清心膏善怒肝燥宜當歸爪蔞紅花等吐血暴怒傷肝不能藏血胸中痞塞肝鬱宜逍遙散六鬱湯萸連丸等參用金仙膏脇肋乳旁痛皆肝之部位。肝積在左脇下痛引小腹名肥氣參用金仙膏大腹作痛土為木克參用金仙膏少腹作痛少腹亦肝之部位有蓄血在下則痛婦人為血瘕等陰腫陰疼肝脉絡陰器小兒發搐有假搐真搐之分。假搐者搐搦反

張邪視而牙關不緊無痰涎而氣熱未可指爲驚風恐是傷風傷食痘疹等症○眞搐者潮熱發搐乃急驚風也心主驚肝主風○在巳午未時者心用事宜導赤散生地木通甘草淡竹葉等分煎或涼驚丸龍膽草防風青黛三錢鈎藤三錢黃連五分牛黃冰麝丸金銀湯化在寅卯辰時者肝用事宜瀉青丸羌活大黃川芎山梔仁龍膽草當歸防風蜜丸竹葉湯化在申酉戌時者肺用事宜補脾益黃散青皮陳皮丁香而兼用瀉青丸治肝導赤散治心在亥子丑時者腎用事亦宜補脾益黃散而兼用導赤散涼驚丸治心久急驚因熱生於心熱甚則風生風屬肝此陽盛陰虛也宜利驚丸郎天竺黃三錢輕粉青黛一錢黑丑頭末五錢蜜丸薄荷湯調者若熱湯發搐痰涎壅盛危急者天南星大半夏均用牙皂明礬生薑汁製過各一兩花粉二兩元明粉五錢硼砂三錢雄黃五分麝四分甘草生研水丸硃衣金箔薑皮燈心湯調用或單用礞石一味木香湯調用○以上諸藥皆可搽胸背參用清陽膏清心背滋陰膏貼

疳 食肥令人內熱食甘令人中滿十六歲以後則名勞

○肝癖者面青目生白膜溏泄夾水青色瀉血小兒癖分五臟肝病爲多○一切癖症令熱新久均以脾癖集聖丸主之用黨參黄連乾蟾酥各三錢川芎當歸五靈脂陳皮青皮醋炒莪术煨木香眞蘆薈酒蒸砂仁各二錢公猪膽汁丸五臟各有加减如肝癖去莪术砂仁陳皮木香加龍膽草梔仁防風天麻蟬蛻各二錢青黛錢半可以擦胸背再貼膏詳見兒科書外症頸上生核火旺筋攣所致○頭眼病貼兩太陽耳病夾耳門參用雲台膏

貼內症上貼胸口并兩脇背心肝俞臍上臍下餘貼患處加錠子醋磨敷

鱉甲一個用小磨麻油三斤浸熬聽用

柴胡四兩 黄連 龍膽草各二兩 元參 生地 川芎

當歸 白芍 鬱金 丹皮 地骨皮 羌活 防風

膽南星各二兩　薄荷　黃芩　麥冬　知母　貝母

黃柏　荊芥穗　天麻　秦艽　蒲黃　枳殼　連翹

半夏　花粉　黑山梔　香附　赤芍　前胡　橘紅

青皮　瓜蔞仁　桃仁　胡黃連　延胡　靈脂炒　莪

朮煨　三稜煨　甘遂　大戟　紅花　茜草即五爪龍　牛膝

續斷　車前子　木通　皂角　細辛　萆麻仁　木

鱉仁　大黃　芒硝　羚羊角　犀角　山甲　全蝎

牡蠣　忍冬藤　甘草　石決明各一兩　吳萸　官桂

蟬蛻各五錢

生薑　葱白　大蒜頭各二兩　韭白四兩　槐枝　柳

枝　桑枝　冬青枝　枸杞根各八兩　鳳仙全株　益母草　白菊花　乾桑葉　蓉葉各四兩　側柏葉二兩　菖蒲　木瓜各一兩　花椒　白芥子　烏梅各五錢○兩共用油二十四斤分熬丹收○再入煆青礞石四兩　明雄黃　漂青黛各二兩　蘆薈　青木香各一兩　牛膠四兩酒蒸化如清陽膏下法○此方鱉甲改乾甲四兩先研末聽用生薑至鳳仙十味搗汁亦聽用牛膠加十二兩醋熬化亦聽用其餘羣藥共研末并鱉甲末以薑葱等汁合牛膠醋和藥爲錠備數或加青魚肥原有白芷五倍

○○滋陰壯水膏舊名坎離膏○世人知百病生於心而不知百病生於腎飲酒食肉醉飽

入房不謹嗜欲妄爲傷精則腎水空虛不能平其心火心火縱炎傷其肺金是絕水之源金水衰虧不能勝其肝木肝木盛則尅脾土而反生火火獨旺而不生化故陽有餘陰不足獨熱而不久矣○左尺屬水右尺洪大或數用此補陰降火○此方滋腎而兼五臟與淸肺淸胃淸肝三膏可參用

治男子陰虛火旺午後發熱咳嗽痰血肺火或鬱熱衄血吐血肺肝胃火或涎唾帶血腎火或心煩口乾驚悸喘息眼花耳鳴兩顴發赤喉舌生瘡盜汗夢遺夢遺屬相火所廹不夢而遺乃心腎虛弱文中有五倍塗臍法可參腰痛脊痠腎虛也有脊尖痛者陰虛膀胱有火足痿痛爲痺不痛爲痿火盛剋金不能生水以致肝木乘脾中土受傷骨軟筋弛狀若癱瘓者古用蒼朮熟地歸芍杜仲牛膝知柏等藥治之膏貼膝蓋并三里穴以痿屬陽明胃也外加痰藥敷婦人骨蒸潮熱或經水不調或少腹熱

痛及一切陰虛有火之症腎有補無瀉然實則瀉其子百祥用大戟是也又相火宜瀉治夢遺用甘遂是也茲陰方中亦有用木香官桂者膏內戟遂等藥本此○上貼心背中貼臍眼下貼丹田○陰無驟補之法膏以久貼見效故不多加藥

生龜板一斤腹黑者佳黃色及湯板不可用用小磨麻油三斤浸熬去渣聽用或下黃丹收亦可

元參四兩 生地 天冬各三兩 丹參 熟地 萸肉 黃柏 知母 麥冬 當歸 白芍 丹皮 地骨皮各二兩 黨參 白朮 生黃芪 川芎 柴胡 連翹 桑白皮 杜仲炒斷絲 熟牛膝 南薄荷 川鬱金 羌

活　防風　香附　蒲黃　秦艽　枳殼　杏仁　貝
母　青皮　橘皮　半夏　膽星　黑荊穗　桔梗
天花粉　遠志肉炒　女貞子　柏子仁　熟棗仁
紫菀　兔絲餅　釵石斛　淮山藥・續斷　巴戟天
黑山梔　茜草　紅花　黃芩　黃連　澤瀉　車前
子　木通　生甘遂　紅芽大戟　生大黃　五味子
炒五倍子　金櫻子　炒延胡　炒靈脂　生甘
草　木鱉仁　萆麻仁　炮山甲　羚羊角　鎊犀角
生龍骨　生牡蠣　吳萸各一兩　飛滑石四兩
生薑　乾薑炒各一兩　葱白　韭白　大蒜頭各二兩

槐枝　柳枝　桑枝　枸杞根　冬青枝各八兩　鳳仙草　旱蓮草　益母草各一株　冬霜葉　白菊花　側柏葉各四兩　菖蒲　小茴香　川椒各二兩　髮團二兩○兩共用油二十四斤分熬去渣合龜板油併熬丹收○再加鉛粉一斤炒　生石膏四兩　青黛　輕粉各一兩　靈磁石二兩醋煅　官桂　砂仁　木香各一兩　牛膠四兩酒蒸化加　硃砂五錢

清陽膏下法

○○扶陽益火膏舊名離濟膏又名温腎固眞膏專補命門之火剏水以生土較散陰膏多補牆之品可作暖臍膏用并可與温肺温胃健脾膏參用寒痧抽弔加文中藥末貼少年火旺勿用

治元陽衰耗火不生土胃冷成膈吐出酸臭不化二便利者屬胃

冷先用溫胃膏貼胃脘參用此膏貼背心臍眼對臍或脾寒便溏泄瀉浮腫
作脹貼臍眼對臍參用健脾膏或腎氣虛寒腰脊重痛貼脊腰腹
臍腿足常冷貼臍眼及膝蓋或腎氣衰敗莖痿精寒貼臍下
或精滑隨觸隨洩貼對臍及臍下或夜多漩溺氣虛膀胱不藏甚
則脬冷遺尿不禁水衰火實則二便不通火衰火實則二便不禁○亦貼對臍臍
下或冷淋寒戰後溲貼臍下或寒疝寒濕爲病囊冷如冰者貼臍下參用散陰
膏或脫精脫神之症面色白而不澤悲愁如欲哭者貼心背臍眼及對臍○
婦人子宮冷子宮胞之所居即丹田也亦曰血海月水所停止積滿則溢在臍下三寸
胞寒則無子膏即貼此或大崩不止身冷氣微陽欲脫者貼胸
口背心臍眼對臍臍下非危症勿全貼或衝任虛寒帶下純白者或

入帶下臍腹冷痛腰以下如坐水雪中三陽眞氣

俱衰者貼腰臍及臍下〇小兒慢脾風久瀉虛寒者貼臍眼對臍參用健脾

膏〇心火臍火所位臍生對臍命門火臍生之原臍下水中火亦生氣之原

生鹿角屑一斤鹿茸更佳高麗參四兩用油三四斤先熬枯

去渣聽用或用黃丹收亦可此即參茸膏影子

生附子四兩　川烏　天雄各三兩　白附子　益智仁　茅

山朮　桂枝　生半夏　補骨脂　吳茱萸　巴戟天

胡盧巴　肉蓯蓉各二兩　黨參　白朮　黃芪　熟地

川芎　酒當歸　酒白芍　山萸肉　淮山藥　仙茅

蛇床子　兔絲餅　陳皮　南星　北細辛　覆盆子

羌活 獨活 香白芷 防風 草烏 肉蔻仁 草蔻仁 遠志肉 蓽澄茄 炙甘草 砂仁 厚樸製 杏仁 香附 烏藥 良薑 黑丑鹽水炒 黑杜仲炒 續斷 牛膝炒 延胡索炒 靈脂炒 秦皮炒 五味子 五倍子 訶子肉 草菓仁 大茴 紅花 川萆薢 炒杞子 金毛狗脊 金櫻子 甘遂 黃連 黃芩 黃柏 木鱉仁 蓽麻仁 龍骨 牡蠣 山甲各一兩 炒蠶砂三兩 髮團一兩六錢

生薑 大蒜頭 川椒 韭子 葱子 棉花子 核桃仁連皮 乾艾各四兩 鳳仙全株 乾薑 炮薑

白芥子 胡椒 石菖蒲 木瓜 烏梅各一兩 槐枝 柳枝 桑枝各八兩 茴香二兩○其用油二十四斤分熬再合鹿角油併熬丹收○再入淨松香陀僧 赤脂各四兩 陽起石煅二兩 雄黃 枯礬 木香檀香 丁香 官桂 乳香製 沒藥製各一兩 牛膠四兩酒蒸化如清陽○一加倭硫礦用浮萍煮過者

膏下法

○○大補延齡膏舊名太極膏○此膏合後用者甚少夾雜服藥雖愈而不知誰之功惟一老人咳喘二老婦腰疼諸藥不效貼此而愈乃信補膏之有用調和五臟配合陰陽凡氣血兩衰不論何病何痛皆可用或加桂麝以為引更妙

黨參　丹參　元參　黃芪　於朮、木通、生地
熟地　酒川芎　酒當歸　酒白芍、川烏　萸肉
香白芷　淮山藥　羌活　防風、柴胡　秦艽　蒼
朮　厚樸　青皮　陳皮、烏藥、杏仁　香附子
蘇子　貝母　生半夏　生南星　枳實　丹皮、地
骨皮　桑白皮　肉蓯蓉　菟絲子　蛇床子　杜仲　牛膝
續斷　炙甘草　破故紙　黃柏　知母　瑣陽　巴
戟天　胡桃仁、五味子　天冬　麥冬　棗仁炒　柏
子仁　遠志肉炒　肉蔻仁、吳萸附子　大茴、靈仙　覆
盆子　川楝子　車前子　澤瀉　益智仁　黃連

黃芩　黑山梔　大黃　桂枝　紅花　木鱉仁　草
麻仁　炮山甲　金櫻子　五倍子　龍骨　牡蠣各兩　生薑　乾薑　葱白　薤白　韭蒜頭　乾艾　側
柏葉各二兩　槐枝　柳枝　桑枝　桃枝　冬青枝一　鮮菊花各八兩　蒼耳草　鳳仙草各一株　石菖蒲　白芥
子　萊菔子　花椒　大棗　烏梅各一兩　髮團三兩○兩共用油二十斤分熬丹收○再入鉛粉炒一斤　陀
僧　淨松香各四兩　赤石脂　木香　砂仁　官桂
丁香　檀香　雄黃　明礬　輕粉　降香　乳香
製　沒藥製各一兩○另用龜膠　鹿膠各二兩酒蒸化如清陽膏牛膠下法

○○通經膏綱目云過期不行宜補血行氣四物香附紅花蓬朮木通官桂蘇木薑黃延胡靈脂

此膏主溫經通經治經後期血虛有寒者或腹中積冷臨經作痛或兼寒濕帶下或經閉久成痞滿腫脹之症凡欲通者並宜之○上貼心口心主血中貼臍眼脾統血下貼臍下肝藏血兼貼對臍兩腰等處

導經末子附子肉桂當歸元胡靈脂蓬朮青皮靈仙川芎酒芍紅花烏藥香附蒼朮厚樸鬱金半夏丁香木通大黃醋炒蠶砂炒吳萸黃連同炒各一錢巴霜五分共研末每以半羹摻膏上貼○又調經末子不論前後多少痛或不痛當歸兩川芎五錢白芍茯苓靈脂炒延胡炒白芷蒼朮白朮烏藥茴香陳皮半夏各三錢柴胡二錢黃連同吳萸炒各一錢先期者加條芩丹皮地骨皮各二錢後期者加官桂乾薑艾各二錢乾血痨加桃仁紅花大黃生薑紅棗血瘕再加馬鞭草各為粗末或醋或

酒炒熨心腹臍下并縛臍如古用四
冷再炒每日用之以調為度如熱結血閉物同涼
臍散實者用清陽膏虛者用滋陰膏貼心口臍下勞心血
閉心火上行用養心膏貼心口 滋陰膏貼臍下 胞絡閉或挾
痰用清心化痰膏貼心口 脾胃鬱結氣血凝滯用金
仙膏貼胸口并臍上尤通經須防墜下崩脫慎之
全當歸五兩 酒川芎 蒼朮 熟地 烏藥 半夏 大
黃 酒芍 附子 吳萸 桂枝 紅花各二兩 羌活
獨活 防風 黨參 黃芪 白朮 萸肉 白芷
細辛 荊芥穗 秦艽 製厚樸 青皮醋炒 陳皮
枳實 蘇木 生香附 炒香附 生靈脂 炒靈

脂 生延胡 炒延胡 生蒲黃 炒蒲黃一 莪术醋炒
三棱醋炒 薑黃 靈仙 草果 山查 麥芽 神麯
檳榔 南星 杏仁 桃仁 菟絲餅 蛇床子 杜
仲 續斷 熟牛膝 車前子一 澤瀉 木通 炙草
甘遂煨 葶藶 黑丑炒黑 巴仁 益智仁 大茴 川
烏 五味子 良薑 遠志肉炒 黃連 炮山甲 木
鱉仁 草麻仁 柴胡各一兩 、 炒磠砂 飛滑石各四兩
髮團二兩 皂角一兩六錢
生薑二兩 葱白 韭白一斤 大蒜頭 桃枝各四兩 槐枝
柳枝 桑枝各八兩 鳳仙全株 菖蒲 乾薑 炮薑

白芥子　艾　川椒　胡椒　大棗各一兩　烏梅五錢○

兩其用油二十四斤分熬丹收○再入雄黃　枯礬

官桂　丁香　木香　檀香　乳香　沒藥　砂仁

輕粉各一兩　牛膠四兩酒蒸化如清陽膏下法　合固經爲理血膏

○○固經膏綱目云經水先期者宜涼血四物加芩連知黃柏艾附草膠過多者四物加芩术補側柏艾附草膠治崩漏有補中益氣與六味地黃合用法又火旺用涼血地黃氣陷用益胃升陽

此膏主舉經升提固經濇收補陰清火治經先期血虛

有熱者或經行過多先後不定者或經行不止陰虛

不足以制胞絡之火或崩中陰虛而陽搏之也有因心鬱者有悲哀太甚而致者有內傷中氣下陷者○暴下曰崩崩淋瀝不斷爲漏

斷非寒病然日久則陽亡或漏下下有降而無升

也或兼濕熱帶下或五旬後經行者大都是熱皆可用

血崩有用蒲黃炒靈脂炒髮灰牛膠醋熬者又攝
生用歸尾三錢黑荊穗二錢白芷川芎各一錢升
麻柴胡各五分二方即是收濇升提之法如台用
數臍下可助膏力○清陽膏升滋陰膏收並可參

上貼心口中貼臍眼下貼丹田或兼貼對臍兩腰

全當歸三兩血能歸經則不至妄行矣　丹皮酒炒　柴胡　酒芍　生地

黃芩　知母　麥冬　地骨皮　川芎　貝母　黃連

各二兩　羌活　防風　連翹　薄荷　蔓荊子　紫蘇

獨活　稾本　細辛　丹參　黨參　黃芪　熟地

元參　白朮　天冬　赤芍　白微　蒼朮　萸肉

淮山藥　枳殼　桔梗　麥芽　鬱金　貫仲　靑皮

陳皮　半夏　膽南星　白芷　升麻　葛根　黃柏
黑山梔　生甘草　熟牛膝　杜仲　續斷炒　桑白皮
椿白皮　樗白皮　秦皮　醋炒延胡　醋炒蒲黃
醋炒香附　黑荊穗　黑靈脂　地榆炭　瓜蔞皮炒
五味子　五倍子　訶子肉　烏賊骨　煅龍骨　煅
左顧牡蠣　炮山甲　炒黑蠶砂各一兩　龜板　鱉甲
各二兩　炮薑炭五錢
生薑二兩　葱白大蒜　韭白各四兩　紫花地丁大薊　益母草
槐枝連實　柳枝　桑枝各八兩　茅根　乾荷葉　側柏
葉　霜桑葉　薄荷葉各二兩　鳳仙草半株　蒼耳草

全蝎 艾 烏梅各一兩○兩共用油二十四斤分熬去
渣後併熬丹收○再入陳壁土 枯礬 百草霜
髮灰 赤石脂 紫石英煅各一兩 牛膠四兩酒蒸化加清湯膏下法
○○安胎膏諸膏孕婦皆忌惟此膏不忌○妊娠通治芎歸湯益母膏胎前以四物芩朮為主藥
治婦人胎前諸症保胎爲主治症次之○凡感受
風寒宜和胎飲紫蘇黃芩白朮甘草太陽經加羌防芎稿葱薑煎抹胸背自汗者去葱加白芍
○妊娠傷寒用藥例如發熱惡寒芎芷香蘇往來
寒熱柴胡前胡大渴麥冬知母花粉燥結黃芩瓜
蔞滿悶枳殼橘皮發斑紫草斑黑芩梔升柴胎不安芩朮阿膠
暑濕宜川芎當歸黃芩白朮加
蒼朮厚樸陳皮甘草猪苓澤瀉炒熨胸背○孕婦
只可治胸背輕手摩之若臍腹須防動胎勿輕試
加研末敷砒不妨
或妊娠之初頭目昏暈肢體沉重憎聞

食氣好食酸鹹惡心嘔吐名惡阻宜川芎當歸黃芩白朮橘紅半夏寒加藿香砂仁烏藥香附厚樸丁香烏梅之屬熱加黃連麥冬竹茹梔子枳殼白芍之屬半夏犯胎須薑汁炒透用方不毒

或心煩躁悶名子煩宜黃連麥冬竹葉

或咳嗽名子嗽宜桔梗杏仁桑皮知母貝母橘紅麥冬紫菀竹茹白蜜

或痢名子痢宜當歸白芍白朮黃芩澤瀉枳殼木香黃連加白朮去芩連

或瀉白朮梔子寒用朮薑

或寒熱往來名子瘧寒宜厚樸草蔻仁乾薑熱渴者黃芩麥冬知母石膏通用柴前知貝芩朮芎歸青皮久不止加草果

或胎中有水面目身體腳膝腫脹足指出水名子腫亦名子氣宜蒼朮白朮厚樸陳皮腹皮桑皮生薑皮條芩梔子澤瀉防己之類亦有用天仙藤同紫蘇香附陳皮烏藥甘草木瓜者虛人亦有用四物者亦有用羌活蘿蔔子者用鯉魚赤豆者可參酌

或痰迷發搐名子癇亦名兒暈輕者四物加丹皮葛根秦艽防風細辛竹瀝之類重者

加獨活羚角或胎氣不和逆上痛脹名子懸或臨產驚惶氣結難產宜芎歸參芍紫蘇陳皮大腹皮甘草葱薑或單用葱或胎氣壅塞小便淋痛宜川芎當歸加麥冬木通竹茹枳殼澤瀉桑皮○寶鑑方葱白切和鹽炒熱熨臍下或腎虛腰痛用黑豆酒炒布包作腰帶或帶下腰酸濕熱重也宜蒼术白术當歸香附白芍白芷黃芩黃連樗根白皮之屬或胎漏氣虛有熱或犯房事○宜芎歸地芍芩术續斷枳殼艾葉醋煮黃芪地榆或胎動下血胎漏無腹痛胎動有腹痛又胎動多在當臍若臍上動者殺又胎動是人門下血尿血是尿門下血○即用胎漏方腹痛者加香附木香砂仁紫蘇陳皮葱白之類熱病護胎以井泥和灶心土敷臍下至妙熱甚去灶心土加青黛孕婦轉脬或小便不通文中有方大便不通瓜蔞導膽蜜導一切閃挫葱熨最穩○上貼心口中貼臍眼下貼丹田或背心

兩腰。文中有保小產二膏宜參用

如治外感等貼胸背雜病等貼當臍胎漏等貼臍下腰酸白帶等貼兩腰護胎貼丹田

如有惡阻等症用註中加藥或煎水抹胸背或炒熱布包縛臍上或研末葱汁調敷臍下或貼膏或不必膏看症斟酌不可粗忽

初所刻安胎膏藥味未純今特改正如有修合者宜照此方。又諸膏皆碍孕施送者必須問明有孕無孕并於膏上註明孕忌此膏雖不忌亦須謹慎恐有欲墮之孕而歸咎於貼膏也

老母雞一隻縊死勿經水拔盡毛竹刀破去腸雜入
粳米糯米半碗銀針穿線縫好麻油四斤熬聽用
生地四兩川芎酒洗當歸酒洗杜仲炒續斷炒白朮黃芩
製香附淮山藥各二兩黨參黃芪熟地酒白芍
麥冬知母蒼朮厚朴陳皮枳殼半夏薑汁炒透則不碍胎
羗活防風白芷柴胡炒蘇子或梗藿香黑山梔
澤瀉甘草生炙各半砂仁各一兩南薄荷北細辛各五錢
葱白一斤益母草乾者四兩生薑竹茹忍冬藤
地骨皮桑葉菊花柏葉艾各一兩○麻油八
斤熬併前油炒丹收入牛膠四兩酒蒸如清陽膏下法黃蠟二兩攪

加槐柳桑枝各四兩元參黃連眞柏貝母花粉烏藥醋延胡醋靈脂丹皮青皮黑地榆各一兩黑鬱砂二兩木香紫石英赤石脂各五錢○此膏亦名調經膏先後多寡不調帶下者宜之並可和通經固經膏用

○○催生膏 說見略言

治難產數日不下及交骨不開者

大龜一個 要板黑者爲佳黃色者不佳 約二三斤愈大愈妙用小磨麻油浸數日熬枯去渣再將油煉老下炒黃丹收加鉛粉炒四兩攪勻○臨用以黏二錢攤皮紙上令產婦平身安睡貼臍上外加敷藥睡醒自生 如生產倘早亦

能安胎 敷藥 車前子二兩 川芎 全當歸各一兩 冬葵子七錢 枳殼 白芷 半夏 白歛各四錢 共研末入榆麵三兩 益元散二兩 和勻每用一兩以韮葱汁陳酒醋調敷胞乾用煉熟猪油調夏月天熱用麻油白蜜雞清調敷 加附子官桂 如下死胎可

又方大龜板一斤全蛇蛻二條全蟬蛻二十一個生山甲七片髮團洗二兩 即三蛻散 麻油熬黃丹鉛粉收入寒水石二兩 半生半煅 硃砂五錢攪 即立聖丹 如前貼取睡 按古方係生用蓖麻子麝香研貼臍中陳脩園用烏梅巴豆胡椒末醋研敷臍下萆麻巴豆太毒均不可從○

○

○衛產膏 產後宜補元氣宜通惡露不可偏廢然內服究宜先通後補爲是膏則不妨並行迺

治婦人產後諸症凡中風感寒及一切血虛發熱或食積痰滯瘧疾瀉痢腫脹疼痛之症又惡露不行變生怪病皆可用○貼心口臍上背心及患處看症加藥如血暈燒醋炭聞又韭菜切碎置有嘴瓶內滚醋冲入以壺嘴對鼻熏之或醋和童便煎紅花嗅鼻血本婦頭髮及紅線各三根扎右手中指中一節於血上攻蘇木煎湯抹胸咳逆官桂薑汁塗脊背血虛頭痛或兼外感芎歸荊穗煎熏血虛生風或中風亦用此煎抹胸背血虛腹空痛用生化湯芎歸炙草紅花炮薑煎抹或炒熨兼寒者膏內摻炮薑肉桂末貼兒枕痛用蒲黃靈脂炒醋熬膏敷勝於內服或一用金仙膏中起枕散亦良○治產後諸症用當歸一兩川芎五錢白朮三錢生地酒炒官桂各二錢荊穗炒香附醋炒延胡醋炒各一錢半加肖風加天麻防風血暈加黑靈脂黑荊穗發熱加黨參黃芪炮薑心悶加陳皮枳殼砂仁血崩加地榆炭蒲黃炒靈脂醋炒痰

嗽加杏仁炙桑皮桔梗死血不行腹硬加枳實紅
花桃仁痞塊再加莪朮三稜醋炒敗血不淨往來
寒熱加柴胡半夏食積滯加山查麥芽脾胃作脹
加蒼朮厚樸陳皮砂仁枳殼心神恍惚加麥冬遠
志硃砂胸中膈塞加吳萸大便祕加肉蓯蓉熟地
小便祕加車前子木通虛瀉欲脫加五味芪參栝
蔞以上諸藥看症為末或糝或醋炒熨并縛臍業
有不對亦可加減○若產後血脈空虛或受風邪
寒熱盜汗瘈瘲不已名血風勞宜用滋陰膏或大
補膏○尿脹蒲黃煎熏惡露不止蘑黑黏熱身下

醋蒸紅花四兩　酒川芎　酒當歸　醋大黃各三兩　台烏藥
吳萸　蘇木　香附生炒各半　蒲黃生炒各半　靈脂生炒各半　延胡生炒各半
桂枝各二兩　黨參　熟地　白朮　黃芪　萸肉
川烏　草烏　蒼朮　羌活　獨活　防風　細辛
赤芍炒　白芍炒　丹皮炒　南星　半夏　製厚樸　陳皮

醋青皮　醋三稜　醋莪朮　木瓜　蘇梗　香白芷
山查炒　神麯炒　麥芽炒　杜仲　川續斷　熟牛膝　秦
艽　荆穗　肉蓯蓉　枳殼炒　桔梗　檳榔　紫血炒
柴胡　杏仁　桃仁　大茴　良薑　炙甘草　兎絲
子　蛇床子　黑遠志　柏子仁　熟棗仁　五味子
靈仙　草果仁　益智仁　白附子　馬鞭草　硃砂
拌麥冬　車前子　澤瀉　木通　木鱉仁各一兩　山甲一兩
生薑　大蒜頭各二兩　葱白全用　韭全用各八兩　黑小豆
艾　乾荷葉各四兩　鳳仙鮮者一斤乾者二兩　胡椒　川椒　乾
薑　炮薑炭各一兩　大棗七個　烏梅三個　槐桑桃柳枝各四

十九寸 髮團一兩六錢○兩共用油二十斤分熬丹收○

再加廣木香　丁香　檀香　製乳香　製沒藥

砂仁末　官桂　百草霜各一兩　牛膠四兩酒蒸化加清陽膏下法

○○雲台膏一名夔膏言一已足也○此膏寒熱攻補並用初起能消已成能潰已潰能提毒盡自斂不必服解表託裏之藥亦不假刀針升降丹藥燃等物始終只此一膏極爲簡便神速重症外加摻藥敷藥助之已數過數萬人無不愈者且能定痛可以眠食故元氣不傷虛人無補亦能收功

通治發背搭手對口髮疽頸核乳癰乳紅腫熱痛者用清陽膏皮色不變屬氣滯者用金仙膏真陰寒症[illegible]膏肚癰腰癰一切無名腫毒附骨流注[illegible]惡毒頑瘡蛇犬傷等症凡屬陽者並治即半陰半陽之症亦治疔毒加拔疔藥貼

生大黃五兩　木鱉仁三兩　元參　生地　忍冬藤　生
甘草節　南薄荷　土貝母　檳榔各二兩　生黃芪　當
歸各一兩六錢　茅蒼朮　羌活　獨活　防風　連翹　香
附　烏藥　陳皮　青皮　天花粉　川芎　白芷
山梔　赤芍　苦杏仁　桃仁　生草烏　生川烏
生南星　生半夏　生黃柏　黃連　細辛　五倍子
殭蠶　生山甲　蜈蚣　全蝎　露蜂房有子者佳　黃芩
蟬蛻　蛇蛻　乾地龍　蟾皮　生牡蠣　皂角　紅
花一　蓖麻仁各一兩○蓖麻仁或用三兩　髮團二兩四錢○擬會甘遂大
戟延胡靈脂遠志鬱金荊芥蒲黃各一兩　原有蜘蛛七個

生薑 葱白 大蒜頭各四兩 槐枝 柳枝 桑枝各八兩 蒼耳草全株 鳳仙草全株 新增野紫蘇背青面紅者是 紫地丁 益母草鮮者每株約一斤乾者用二兩 石菖蒲三兩 川椒一兩○兩共用油三十斤分熬丹收○再入鉛粉炒一斤 淨松香八兩 金陀僧 陳石灰炒 黃蠟各四兩 漂銅綠 枯礬 生礬 銀硃 掃盆粉 明雄 製乳香 製沒藥 官桂 丁香 樟腦 蘇合油各一兩○擬增白芥子五錢 廣木香一兩 牛膠四兩酒蒸化加清陽膏下法 加麝香酌加

附烏龍錠子敷藥初起敷之自散已潰敷之不走且易於拔膿收口始終可用并敷痰飲流注跌打損傷

大黃八兩 五倍子 花粉 香附子 木鱉仁 蓉葉 蓖麻仁 益母草 霜桑葉 蒼耳草灰 皮硝 雄黃 陳石灰 白芨各四兩 蒼朮 黃柏 川烏 草烏 羌活 獨活 生南星 生半夏 川芎 細辛 赤芍 白芷 甘遂 大戟 山茨菇各二兩 ○其曬研末用醋二十斤入皂角淨肉一斤明礬四兩先熬去渣下炒黑陳小粉八斤再熬俟乾濕合用傾在淨桌上乃以前三十味藥末及榆麵一斤和入擦勻爲錠臨用醋磨敷熱加豬膽汁寒加葱薑汁○擬增延胡烏藥當歸薑黃鬱金石菖蒲苦葶藶黃連防風

炮甲各二兩乳香沒藥木香白膠香各四兩一

又附龍虎散摻藥治腫毒用少許摻雲台膏貼能消能潰能提能斂亦始終皆可用

明雄黃五錢土貝母　草麻仁去油木鱉仁各四錢　大蜈蚣十條蟾酥二錢大全蝎七個大山甲七片殭蠶七條露蜂房有子者佳三錢大蜘蛛三個腿腳要全鳳仙子二十四粒硃砂　輕粉　製乳香　製沒藥　炒鉛粉　炒黃丹　寒水石　磁石　硼砂　漂銅綠　牙皂　丁香母　樟腦　黃蠟白蠟　延胡　白芷　決明各二錢　枯礬五分研○擬增草烏南星各二錢蟬蛻蛇蛻各一錢其爲末摻貼○

症重多加犀黃麝氷和摻已長新肉加

桃花散黃丹石膏共研末和摻兜痛

又附拔疔黃丸子（古用草烏南星草霜巴霜雄砂礬金乾粉蟾酥蟬蛻全蝎皂礬之類）松香（提淨白者二兩）蓖麻仁（四兩）石上同搗極爛入銀硃明雄輕粉各三錢漂黃丹五錢蜈蚣三條全蝎三個蟾酥二錢末拌搗千遍再加蝸牛或蟾肝搗爛同拌令勻加冰片麝香各五分捏成小丸子加菉豆大粘膏上貼瘡頭外圈烏龍錠過二三日揭看有長條硬膿出即疔根也加紅絲疔將磁鋒於絲走處寸寸割斷再貼指頭疔以雄猪胆入藥套之唇疔用糯米飯搗藥貼（并刺委中）疔出後用龍虎散收功○或加細辛（能通疔竅）一錢蜘蛛一個山甲三片丸白芨磨黃連水敷仝

又附通治陰毒末錠子不論陰毒寒痺痰注皆可摻膏貼并以一錠薑葱汁同醋磨敷

蒼朮　厚樸　川烏　草烏　南星生　半夏生　羌活

獨活　青皮　陳皮　麻黃　遠志　川芎　白芷

當歸　赤芍炒　黃芪　熟地炭　甘遂製　大戟製　香附

烏藥　延胡　靈脂　良薑　官桂　地龍乾　雄黃

牙皂　木鱉仁　露蜂房　枳殼　乳香去油　沒藥去油

僵蠶　木香　白芥子　白胡椒各一兩　山甲炮　輕粉

丁香　附子　真黃連炒　吳萸各五錢　共研細末以四

分之一磁瓶收存備摻須加麝冰　餘用生薑葱白大蒜各五

兩　蒼耳鳳仙各一株　同搗爛加白芨末四兩　小粉為錠

一加大黃防風續斷靈仙薑黃細辛紅花炮薑各一兩

又附硝石粉散治火毒滲淸陽瘡貼酌加冰片麝香西黃之類亦可用雞淸白蜜調敷

用薄荷連翹牛子荊芥防風羌活獨活天麻川芎白芷細辛柴胡升麻元參生地當歸赤芍蒲黃鬱金黃芩黃柏黑山梔膽南星龍膽草貝母知母桔梗枳殼丹皮地骨皮菊花桑葉荷葉柏葉草麻仁木鱉仁五倍子龜板鱉甲山甲羚角大黃甘草鳳仙各三錢煎去渣入樸硝一斤芒硝　生石膏　熟石膏各八兩寒水石　滑石　人中白煅各四兩元明粉二兩明礬　硼砂　礞石煅磁石煅雄黃　青黛漂海石煅輕粉　鉛粉炒黃丹

炒各一兩黃連　硃砂各五錢　犀角二錢　花粉一斤研細攪勻

又附欝金散舊名香氣散治氣痛加沈香麝香欝金仙膏貼或縫袋裹藥橫扎鼻上嗅之

欝金五錢蒼朮　香附各半生炒烏藥　青皮　陳皮　撫芎三錢當歸　紫蘇　藿香廣製厚樸　細辛　良薑

白胡椒　川椒　菖蒲　杏仁　白芥子　草蔻仁

白芷　半夏製枳殼　延胡醋炒靈脂各半生炒羌活　益智仁　砂仁　木瓜　牙皂　華撥　甘松　三奈

木香　丁香　檀香　栙香　大茴　雄黃　莪朮

檳榔　官桂　吳萸　乾薑　乳香去油沒藥去油黑丑頭各半生熟白丑頭各半生熟各一錢巴霜一錢研末○或用

鬱金五錢 蒼木川芎厚樸烏藥青皮莪术草果元胡檳榔沒藥去油香附生熟各半靈脂生熟各半黑丑頭白丑頭皆生熟各半各二錢丁香木香巴霜各一錢沈香五分研 一有黃連

又附白附子散治跌打各傷以少許摻散陰骨貼如破者乾摻腫者用葱汁和醋調敷〇

白附子八兩大黃四兩川烏二兩草烏八錢羌活 防風 半夏 南星 天麻 白芷 細辛 麻黃 馬前子 當歸尾 白芍 川芎 生地 蘇木 紅花 骨碎補 靈仙 續斷 延胡 靈脂 劉寄奴 五倍子 梓香 兒茶 黃丹 石膏以上皆生曬 松香去油 乳香去油 沒藥去油 各二兩雄黃一兩 輕粉三錢 龍骨煅 象皮

生龜板各七錢蟬蛻身　蛇蛻　山甲　硃砂　芸香
官桂炒　髮灰各五錢共末血結三兩單研在後和入前加冰麝
又附蒼巳散舊名濕熱散治濕熱病調行水膏貼原有厚樸薑黃各一兩
蒼朮　防巳各二兩黃芩　半夏生黃柏　防風　白
芷　南星　獨活　陳皮　花粉　川芎　赤芍
甘遂　大戟　大黃　商陸　木通　黑丑頭末苦葶
藶　枳實硝各一兩馬前子　草麻仁　白芥子　花
椒　枯礬　輕粉　雄黃　青黛　銅綠　乾地龍
蛇蛻　皂角各五錢陀僧一兩滑石　寒水石　松香去油
鉛粉炒各研治臁腿防夾紙膏川此散一兩加黃丹四兩研黃蠟各一兩生石膏八兩生桐油調塗

○○補錄陽痧救急膏治感受風寒暑溼飲食失節霍亂吐瀉貼心臍服金仙膏加藥

蒼朮三兩 藿香 陳皮 枳殼 山查炒 麥芽 神麴炒 黃芩酒炒 半夏各二兩 厚樸 羌活 防風 荆芥 川芎 白芷 杏仁 香附 烏藥 青皮 大腹皮 檳榔 草果 木瓜 鬱金 細辛 香薷 白朮 車前子 黃連薑汁炒透 大黃 豬苓 木通 澤瀉 萊菔子各一兩 紫蘇子仝 柴胡炒 乾葛 薄荷各七錢 吳萸 川烏 甘草各五錢 滑石四兩 ○生薑 薤白 葱白 大蒜頭 菖蒲各二兩 鳳仙一株 白芥子 川椒 陳佛手乾各一兩 油丹熬

入雄黃硃砂砂仁明礬樟香木香丁香官桂各五錢

○○補錄陰痧急救膏治麻脚痧冷汗厥逆者加附桂丁麝末貼胸臍須參金仙膏註
生附子四兩 白附子 川烏 官桂 生半夏 生南星
白朮 乾薑炮 木瓜 硇砂各二兩 吳萸 蒼朮 草烏
獨活 故紙 良薑 延胡 靈脂 草蔻仁各一兩
川芎 防風 桂枝 細辛 酒芍 當歸各七錢 陳皮
厚樸 蓽澄茄 烏梅 炙甘草 巴戟 益智仁
大茴 薑黃連 烏藥 麥冬 五味子 肉蔻仁各五錢
○或加黨參黃芪各一兩○生薑廿片 薤白七個 韮白 艾
各二兩 菖蒲三錢 鳳仙 白芥子五錢 白胡椒一兩 油丹熬
入雄黃硃砂礬檀香木香丁香砂仁乳香沒藥各五錢

○霍亂厥汗温胃膏附子二兩炮薑白朮吳萸官桂一兩丁香五味艾葉五錢熬貼加挨汗法

○麻疹躁渴滋腎膏附子二兩炮薑黨參吳萸麥冬一兩黃連五味知母五錢熬貼并用回陽返本湯人參麥冬錢半附子炮薑肉桂五味陳皮蹤茶一錢炙草五分加薑棗煎濃汁調蜜擦心口

按黃坤載論治霍亂云有寒熱表症者麻桂發之温以理中四逆腹痛欲死附子大黃温藥下之

按徐子默論治麻脚疹云陰寒直中三陰於素體虛寒飽食勞頓肥胖之人為多其症舌苔色白渴而不燥白為寒宜温藥若轉黃苔方可清涼有舌現鎖面紅色而仍雜白苔者乃陽藥太過胃中寒邪未盡胃中陰精已涸難治胸中氣悶未吐瀉者用霍香神麴杏仁陳皮半夏乾薑佛手乾白蔻仁等嘔吐寒邪上沖於胃胃竅閉則吐下沖於脾脾竅閉則瀉吐用吳萸炒黃

連瘀皮半夏桂枝乾下利用參朮薑草吳萸桂枝
薑生薑烏梅等可止白芍附子小茴五味陳
皮肉蔻仁半夏等中土衰而氣不布於四肢
有食加山查麥芽厥逆也先冷手者責在脾肺先
冷足者責在脾腎用參麥味附桂半責在脾陽上格
陳萸椒生薑等如抽掣者加木瓜煩躁則心煩
陰先竭則腎躁此眞寒假熱也用川連附子麥冬
白芍桂枝五味歸身乾薑甘草焦朮煅牡蠣等
口渴此津液下拔所致用參連麥朮薑桂冷汗眞
芍歸石斛烏梅甘桔等或但用朮薑梅陽
外越也若用身汗氣喘則脫矣用參附寒主
者朮薑桂歸芍麥味茯甘煅牡蠣等轉筋收故
筋脈抽掣也熱症抽掣不甚痛而手足溫和寒症
必大痛而手足大冷間有不抽者或寒輕或氣敗
也氣敗者外象必重雖不抽必傷命治法不外溫經通陽以祛寒邪
以歸陰火遵仲景治三陰之旨而已諸藥均可用以煎抹炒熨
○熱膏心口皆忌只可三分如誤貼鼻乾喉痛清陽膏解之

〇〇補錄單方膏各用數兩油熬丹收臨症和調加以末子可應萬變湯頭合膏亦照此推

薑葱膏或分熬加韭蒜鳳仙爲五虎再加槐椒爲七寶桑柳蓖爲十寶　薑茶膏　薑棗膏薑五兩棗三兩　葱豉膏　薄荷膏　竹葉膏　桑枝膏連皮並葉

菖蒲膏　菊花膏　銀蔯膏　紫蘇膏連子　柏葉膏或同艾用

羌活膏二活並用　荊穗膏　防風膏　香芷膏　烏藥膏　〇〇

柴胡膏或同前胡　連翹膏　川芎膏　麻黃膏　桂枝膏

當歸膏　芍藥膏須分赤白　地黃膏須分生熟　元參膏　丹參膏

甘草膏　麥冬膏　細辛膏　皂角膏　黃連膏　黃芩膏　黃栢膏　梔子膏　大黃膏　龍膽膏　括蔞膏連根用　地骨膏　丹皮膏　知母膏　款冬膏用去毛枇杷葉

貝母膏　黃芪膏　蒼朮膏　白朮膏　防已膏（漢防已）　首烏膏（赤白）附子膏（或另同乾薑合）吳萸膏　益智膏　椒芥膏

大茴膏　良薑膏　烏頭膏（二烏並用）遠志膏　牽牛膏（黑白）

甘遂膏　大戟膏　香附膏　鬱金膏　三棱膏（或同莪朮）

葶藶膏　延胡膏　靈脂膏（或同蒲黃）靈仙膏（或用稿本）半夏膏

南星膏　橘皮膏（青陳並用）草果膏（草蔻並用）肉果膏　蓯蓉膏

杜仲膏（或同續斷）山萸膏　巴戟膏　故紙膏　枳實膏（全殼）

檳榔膏　升麻膏（或同乾葛）五味膏　山查膏（或同麥芽）木瓜膏

烏梅膏　紅花膏　文蛤膏　車前膏（或同芩瀉木通）樗皮膏

槐角膏（或同馬莧地榆）羚角膏　蒼耳膏　益母膏　鳳仙膏

補錄收濕散治爛腿加入行水膏貼再加後二十味亦可作生肌散用收口

乳淨松香四兩葱汁煮白鉛粉炒修船石灰如無用陳壁土炒黃丹

熟石膏　黃臘　金陀僧各二兩　銅綠　枯礬六　龍骨

虫蠟各一兩　輕粉五錢

再加生半夏　防風　白芷　當歸　甘石醋煅兒茶

海螵蛸漂陳壁土各炒一兩赤石脂二兩陳皮炒製乳香

製沒藥　真血結　白臘　膽礬白礬用青魚膽浸礬至綠色用花

椒炒各五錢象皮三錢哺退雞蛋殼一二個煅無用煮熟雞蛋黃三個燒灰髮

灰二錢五倍二兩四錢

補錄上清散治頭眼牙齒咽喉等症搐鼻取嚏發散

薄荷葉五錢　大黃四錢　芒硝七錢　荊芥　防風　蔓荊子
蒼耳子　甘草　牛子　苦桔梗　川芎　香白芷
石菖蒲　黃芩　黃柏　羌活　半夏　鵝不食草
白菊花　僵蠶　雄黃　硼砂　青黛　黃連　兒
茶　製蘆各二錢　石膏六錢　北細辛三錢　升麻　製乳香
製沒藥各一錢　蛇蛻　蟬蛻身各五分　皂角二兩用滾水泡一夜取淨
汁用　外加氷片二分　麝一分

又辟瘟散方見略言加瓜蒂赤小豆各一錢更佳

春夏秋三時之病以上清辟瘟二散用最多可與痧
藥並用亦以佐清陽金仙二膏也

二方各加大皂角末二兩尤易取嚏風熱上清和劑
石粉散用濕溫辟瘟和蒼已散用寒濕冷痧之類或氣滯
胸腹痛辟瘟和鬱金散用痢和小鬱金加黃連用

補風火眼薄荷散用上清散取嚏再用此散點洗

南薄荷葉五錢 芒硝一兩 生大黃六錢 荊芥穗 防風各三錢
香白芷 川芎 赤芍 當歸尾 苦參 生地晒各
二錢 桑葉 白菊花 杏仁 黃連 五倍 黑山梔
白硼砂各一錢 桃仁 銅綠煅 雄黃 硃砂漂 沒藥去油
各五分 蟬蛻身炒 蛇蛻身炒 紅花 牛膝炒 枯礬各三分
丁香一分 共研細末開水蘸點或絹包三五錢煎洗

補老眼龍膽散 常用清陽膏中梶椥方加鵝不食草一兩煎洗最妙或合此方藥並煎

龍膽草二兩 桑白皮一兩 白菊花七錢 杏仁 砂仁各五錢 烏梅肉三個 川椒炒廿四粒 煎汁入朴硝二兩 硼砂七錢 青鹽五錢 膽礬 銅綠煅各三錢 雄黃二錢 硃砂一錢 枯礬五分 鐵銹二分 收

補口疳喉爛人中白散 喉痺腫痛不爛者清陽加硝石散貼醋磨烏龍錠敷勿吹

人中白煅一兩 五倍炒 薄荷各五錢 青黛漂 白硼砂一 綠礬煅各三錢 黃柏炙 黃芩炒 黃連 膽星 蒲黃炒 白芷 兒茶 寒水石煅 雞內金 甘草各二錢 雄黃 硃砂漂 銅綠煅 白螺殼煅 牡蠣醋煅 元明粉各一錢 北細辛炒焦 枯礬各五分 橄欖核煅七錢 酌加熊膽冰片 重症參用文中方

右二十一膏與加藥法皆局中所用已有年矣製膏加藥之法均載略言此乃局中所用親友知其有驗索方者衆因刊之以俟高手斟酌

局中延老成有德明醫理者一人主治內外症之事此席最重愼選得人諸事皆有倚矣四胗中以望聞問三胗爲主而切脉則略焉蓋脉理幽微非息心靜氣不能得人多則必淆惑不如望聞問之確也望爲色胗通於相法極有神驗小兒尤非望不可外症則一望可知聞即在於望之時問是醫家最有把握處其法俱載在斯文內有此三者病情已得脉有憑而無憑前賢論之詳矣無庸假此爲名或重症切之與色相參可耳

又以勤敏者一人司攤膏研藥之事合膏須另請鋪中老手爲之并須設局者親考其藥料之優劣察其火候之淺

書膏藥方後

深及合既成權其分兩付局撥用粗工一人備供給及使令之事每日自辰至戌來胗者不以時限不以過午為限盡窮民非獨惜錢并借工夫也隨到隨給姓名症候給時隨手錄簿不惟可知人數多寡膏藥出入重症復胗亦有查對人咸樂其便而胗者亦寬然有餘暇焉代帶不親到者不給恐有錯誤如實有病不能來者須將病源開來其有指名何膏願出錢買者或是有家或係醫之所使與之以示通融其所入之錢仍歸功德統計此局月閱症四五千人歲約五六萬人出膏大小約十萬餘張末藥錠藥刷之為費三百金以百金充局用餘皆歸於藥材雖不能盡人皆愈而十亦愈其八九誠事簡而功倍矣既刻全方遂書此於後

古云施藥不如傳方局中一二者並行合藥施送以拯目前窮人之疾若刊書傳播令天下皆得觀覽有不信者自有信者不必人人皆信也惟獨力難徧及道路遼隔又往往不能寄如有能翻刻者實余所深望蓋鄉村寒士託醫術以謀生者甚衆得此法而遇疑險之症可不至於枉人若藥肆有合諸方售者多寡人皆可買亦為有便於民也現在山東安徽漢口上海常州等處醫家有用吾法者藥店亦有用余方合者皆友人在此目覩其效携書至彼所傳也聞潞安趙太守欲將此書改雕大字存板於學宮俾諸生刷印以諸

生多聰明達理之士能知文自能知醫不以內外分別也醫師列於天官調和王躬兼養民病方周之時其職甚重在宋亦有翰林學生之選十道六通之試宋太宗校醫術入優者為翰林學生仁宗詔試醫官須引醫經本草以對每試十道以六通為合格固應儲材以待而外治一法於事親之道尤宜昔宋陳直撰奉親養老書言高年不可亂投湯藥因著食治之方醫藥之法攝養之道至正時范陽張王宏命工鐫梓於學宮趙君令倡此舉乃與張合其所見大非徒為余書翻刻者也因并書之

同治九年六月安業識於古正味齋傳硯之室

是書之成歷二十年一句一字皆具苦心十數易其稿三鋟其板時有改竄亦時有增益而意猶未慊也誠以外治一門前人所略然其方散見於諸書尚可搜集且方者倣也即舉一以例餘亦不嫌於罣漏善悟者自能推也所難者發明其理耳苟非屏去雷同獨探幽奧無悖聖經有裨世道不必作也自慚淺學徒費空言乃抉此意以就正時賢合志者甚鮮或拘守舊編而不知所變也或但取其方而不知求其理也或知理之當然而不知所以然也其以外治爲欺

人之術藥不對症試之無驗與不解外治二字之義而目爲瘍科者固可不議也老輩中蒙嘉賞者許滇生喬鶴儕許辛木三先生而已愧未能副耳友人阮序亭曾以鶴翁書示余云是文包羅百病說理精深書卷之富筆力之遒卓然超出時流之上不朽之業也理無窮盡衰老不能更進思張子和之書爲儒生桑氏所潤色心竊慕之恨未之遇也此二十一方之刋聊徇世情並非定本其理在駢文其製膏加藥之法在略言能手可自爲之然識者見此不免笑我爲畫蛇已了又添足也

同治九年秋七月安業復識於揚州之寓齋

治心病方 心病聰明讀書人爲多治法在小學近思錄感應篇今雖不能講道學未可不信果報也

按幾希錄良方載先正格言錢青掄驗方載無相負人藥十二味皆所以治心病也今倣其意爲八方焉

一立志

人要立志做正人君子有德性氣節人人欽敬不可趨於下流卑鄙苟且寡廉鮮恥喪行敗名爲人談笑

一存心

心要整肅不可放蕩時時以禮義自防心要寬厚不可刻薄處處以情理相體久之邪妄少忿嫉平胸中清靜滿腔皆慈祥矣鬼神難欺意惡甚重人情莫測

怨毒常深有夢神責身死被人讐家亡者宜凜凜也

一謹口

古云羣居守口又曰禍從口出言總以寡爲貴不要無事尋話說至公門內客席間在我無意在人有心造孽構釁甚易好談閨閫終有家醜動筆更當三思

一用功

博觀經史所以明理應事無論出處皆爲有益之學若終日閒散虛度可惜不學無術那免是非得失迷惑顛倒且逸則思淫或耽於聲色貨利昏昏然日在醉夢之中精神更難振策矣遇變鮮有能作爲者

一安分

民能安分便是良民士能安分便是良士或耕或讀我自有立脚處雖窮何害蓽門蔬布並不爲辱勤苦所獲却無憂患且可長久富貴豈能强求無庸羨慕亦無庸妬忌若逆理損德而致更是寒心

一擇交

賢士宜親匪人宜遠與賢士居遂爲賢士與匪人游遂爲匪人矣倘或有所牽累雖悔何及

一改過

人孰無過過而知改則一朝之悔悟即轉凶爲吉之

機聖人原許人自新禪家受戒歷陳生平所犯罪過不論大小皆予開釋亦如此惟須勇猛精進若自欺自恕蹉跎至於將死則不可挽回矣

一積善

積善之家必有餘慶天待善人未嘗不厚故大亂之時自有不亂之家要在實心實力奉行不懈世世相承無間斷而已倘不加積雖有祖宗遺德亦易於盡君子之澤五世而斬誰知此身後來如何可危也

右係於兵亂、、親歷而知者事皆有所指前車之鑒思之可怕作　以共警醒云辛未孟夏潛玉識

又闇室箴一篇○縱情狥欲本性淪沈幾希之界貫[illegible]人爲高門赫奕隱慝常深衣冠楚楚每愧士林毋爲損德闇室欺心天道不爽福善禍淫誰云無覩台斗昭森誰云無聞殷殷雷音緬思先哲如履如臨冥冥高行賢聖同欽（伯玉爲泰山府中央賢聖司）如何弗省負疚影衾曷師楊子暮夜辭金惟正惟直神鑒其忱光明內照百邪不侵茂陵消渴留玷臺琴微之會眞貽憾於今狂藥亂性嵩斷其斟綺語害道并禁其吟嗟嗟孽海失足千尋敢不敬畏書代座箴（闇室爲夢覺關善惡關人鬼關）

又靈山吟一篇○我夙棲靈山塵世偶來玩一塵倘不

還能無自悲嘆日月如穿梭人生儵焉老小草有本心胡爲不如草兵燹遭亂來山河俱未改可憐平生親而今半安在安居無驚恐飲水亦自甘願讀數卷書此外非所躭杜門足不出同人以爲怪名利爭奪場豈未閱成敗雨餘觀太虛蕩蕩靑萬里此時眞曠然塵心盡如洗荒園寂無人水流花自開鳴鳥如友生好音風送來已悟靜爲樂不求當世知憫彼貧病人以術聊濟之韓康入城市董奉居山林我寓城市中常抱山林心百年會須盡有來孰不去（二句皆陶公詩）莫自昧靈光回頭失棲處（有相者謂余前生是山中道士故以道家靈山爲言）

君生於嘉慶十一年九月十二日卯時是日天
德月德合術家言天醫日也幼有爲君占皇極
數者數中初不言醫惟云十八游庠二十九舉
於鄉三十成進士及乙未入都以微疾不應試
復占遂得可緩不可急宜退不宜進之句自是
澹於功名客游廣平者八年深知作吏之難甲
辰大挑不赴待報罷南歸隨侍　尊甫笏庵吾
師寓居於揚詩文之外兼學爲醫咸豐三年後
避兵居鄉專以外治法濟人同治四年金陵收
復重返於揚所著理瀹駢文既成因授諸梓復

占前數乃得濟世有恒心橋泉丹現色之句是君之於醫有定數焉而先後所占不同意者有定之中未嘗不有無定者在視人之所趨爲轉移耳然君雖未成進士而身歷五朝林泉自樂傳書示後有功斯民其所得不已多乎乙未一榜君同年捷者存者幾人哉傳者幾人哉時維光緒元年正月世愚弟同年生金奎光識并題

祭酒之孫京兆之子上書不第乃爲醫士潔古老人昔如此外治一宗君其始